





BG-DP 3530 Schmutzwasserpumpe

Art.-Nr. 41.705.69

Leistungsstarke und robuste Schmutzwasserpumpe zum Entleeren von Gartenteichen, Kellern, Sickerschächten oder überfluteten Baugruben. Es können Verschmutzungen bis zu einer Korngröße von Ø 30 mm abgesaugt werden. Die Pumpe ist mit einem Schwimmerschalter für automatische EIN/AUS - Schaltung bei wechselndem Wasserstand ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.

Ausstattung

- Tragegriff (1)
- Universalanschluss für 25 mm (1") und 32 mm (1 ¼") – Schläuche sowie G 1 (ca. 33,3 mm) – Außengewinde (2)
- 90 °Winkel G 1 ½ (ca. 47,8 mm) AG x G 1 ½ (ca. 47,8 mm) AG (3)
- Schwimmerschalter (4)

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung: 350 W
Fördermenge max.: 7.000 l/h
Förderhöhe max.: 5 m
Eintauchtiefe: 5 m

■ Wassertemperatur: 35 ℃

■ Schlauchanschluss: G 1 ½ (ca. 47,8 mm) IG


Fremdkörper bis: Ø 30 mm
Netzleitung: 10 m H05RN-F
Schaltpunkt EIN: ca. 50 cm
Schaltpunkt AUS: ca. 5 cm
Absaughöhe: ca. 40 mm
Gewicht netto: 4,2 kg
Gewicht brutto: 4,5 kg

Verpackungsmaße: 220 x 160 x 340 mm
 EAN-Code: 4006825 549423

VE: 4 Stück



Leistungsdaten:



Als Sonderzubehör erhältlich:

PVC-Abflussschlauch 10 m/1"

Einhell Grey

Art.-Nr.: 41.737.14

EAN-Code: 4006825 549249

