

RG-ES 1639

Elektro-Vertikutierer



Der leistungsstarke Vertikutierer für die Rasenpflege im Frühjahr und Herbst. Der kraftvolle Reihenschlussmotor gewährleistet durch Hochdrehzahlkonzept sein enormes Drehmoment. Durch die speziell geformten feststehenden Edelstahlmesser werden Rasenfilz, abgestorbene Pflanzenteile und flachwachsende Unkräuter effizient aus dem Rasen entfernt. Dadurch kann Staunässe besser abfließen und die Luft-/Nährstoffaufnahme wird nachhaltig verbessert. Der Rasen atmet anschließend wieder richtig auf. Sein ergonomisch geformter Führungsgriff erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten. Die kugelgelagerte Messerwalze besteht aus 16 feststehenden Edelstahldoppelmessern.







Merkmale

- Kraftvoller Reihenschlussmotor mit hohem Drehmoment
- Kugelgelagerte Messerwalze mit 16 Edelstahldoppelmesser
- stufenlose Arbeitstiefeneinstellung
- Rasenschonende, breite Räder
- Großer Fangsack 40 ltr.
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 600 m²



RG-ES 1639

Elektro-Vertikutierer









Als Sonderzubehör erhältlich: Ersatzmesserwalze

Art.Nr.: 34.211.07

Rasenschonende, breite Räder

Logistische Daten

Technische Daten

Typ: RG-ES 1639
Art.-Nr.: 34.204.92
Ident-Nr.: 01018

EAN Code: 4006825 549089 **Verpackung:** 620 x 565 x 420 mm

 VE:
 1 Stück

 20":
 185 Stück

 40":
 385 Stück

 40" HC:
 462 Stück

 Gewicht netto:
 17,9 kg

 Gewicht brutto:
 21 kg

Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Leistung: 1.600 Watt

Arbeitsbreite: 390 mm

Arbeitstiefe: stufenlos bis 10 mm

Anzahl der Messer: 16
Messerdicke: 1,5 mm
Räder vorne: 200 mm

Räder hinten: 200 mm

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\3420492_01018.doc

Erstelldatum/create date: 07.08.2008 17:53:00Aktualisiert/up dated: 27.11.2008