

Tauchpumpe RSP 2562

Art.-Nr.: 41.702.92

EAN-Code: 4006825556155

VE: 4 Stück

Die nur 4 kg schwere Tauchpumpe ist ideal geeignet zum Leerpumpen überschwemmter Keller, von Behältern, Tanks, etc.. Der fest eingebaute Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus. Hohe Qualität bei Material und konstruktiver Ausführung, wie z. B. die rostfreie Edelstahl-Antriebswelle, gewährleisten weitestgehende Wartungsfreiheit und langlebigen Einsatz. Das gesamte Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.

Ausstattung:

- Tragegriff (1)
- Universalanschluss für 1" und 1½"-Schläuche sowie 1"-Außengewinde (2)
- 90° Winkel 1½" Außengewinde x 1½" Außengewinde (3)
- Schwimmerschalter (4)



Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz Aufnahmeleistung: 250 Watt 6.200 l/h Fördermenge max.: Förderhöhe max.: 5,5 m Eintauchtiefe max.: 5 m Wassertemperatur max.: 35°C Fremdkörper bis: Ø3 mm 10 m H05RN-F Netzleitung: Schaltpunkt EIN: ca. 50 cm Schaltpunkt AUS: ca. 5 cm Schlauchanschluss: 1 1/2" IG Gewicht netto: 4 kg Gewicht brutto: 4,4 kg

- Verpackungsmaß: 220 x 160 x 310 mm

Leistungsdaten:

 Förderhöhe:
 Fördermenge:

 1 m
 max. 4.800 l/h

 2 m
 max. 3.600 l/h

 3 m
 max. 2.400 l/h

 4 m
 max. 1.500 l/h

Als Sonderzubehör erhältlich:

PVC-Abflussschlauch 10 m / 1" Einhell Royal

Art.-Nr.: 41.737.11

EAN-Code: 4006825414707

