

RT-SC 570 L

Steintrennmaschine mit Laser



Fliesen aller Art geeignet. Mit wenigen Handgriffen können sowohl Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte als auch Jollyschnitte mit einer Länge von bis zu 570 mm ausgeführt werden.

Durch die integrierte Kühlmittelpumpe sind eine optimale Kühlung der Diamantscheibe und ein staubfreies Arbeiten gewährleistet.

Die Steintrennmaschine ist mit einem Laser ausgestattet, der die exakte Trennlinie auf dem zu bearbeitenden Material anzeigt. Des weiteren kann die Lasereinheit, die über einen magnetischen Adapter an der Maschine befestigt ist, abgenommen und extern als Lasernivelliergerät zum Verlegen von Bodenbelägen o. ä. verwendet werden. Die Lasereinheit ist hierzu mit zwei Wasserwaagen-Libellen ausgestattet.











Merkmale

- inklusive Turbo-Diamant Trennscheibe
- abnehmbarer Laser, für externe Arbeiten nutzbar
- RCD-Stecker für Gerätesicherheit
- 4-fach kugelgelagerte Motorführung
- stufenlos schwenkbare Motorführung von 0°45°
- gradgenau einstellbarer Winkelanschlag
- stabiler Handgriff
- großer Arbeitstisch mit rutschfester Gummiauflage und Alu-Anschlag
- massive Trennscheibenabdeckung aus Stahlblech
- Wasserauffangwanne mit integrierter Pumpe zur Kühlwasserförderung und Ablassstöpsel
- robuste Standfüße





RT-SC 570 L

Steintrennmaschine mit Laser

stufenlos verstellbarer Anschlag mit Lineal

abnehmbarer Laser, für externe Arbeiten nutzbar



kugelgelagerte Motorführung

robuste Trennscheibenabdeckung aus Stahlblech


Wasserauffangwanne mit integrierter Pumpe zur Kühlwasserförderung und Ablassstöpsel

robuste Standfüße (abnehmbar)



stabiler Handgriff

stufenlos schwenkbare Motorführung von 0°45°




solide Alu-Anschläge

Auflagetisch mit Gummimatte für optimalen Halt



stufenlos schwenkbare Motorführung von 0°45°



gradgenau einstellbarer Winkelanschlag für exakte Schnitte



Wasserauffangwanne mit integrierter Pumpe zur Kühlwasserförderung und Ablassstöpsel



RCD-Stecker für Gerätesicherheit





Als Sonderzubehör erhältlich:

Turbo-Diamanttrennscheibe Ø 250 mm:

Art.Nr.: 43.011.77

Ø 250 x Ø 25,4 mm

Logistische Daten

Technische Daten

Typ: RT-SC 570 L Art.-Nr.: 43.014.44

Ident-Nr.: 01017

EAN Code: 4006825 541243

Verpackung: 1.020 x 580 x 445 mm

51,0 kg

VE: 1 Stück
20": 100 Stück
40": 210 Stück
40" HC: --- Stück
Gewicht netto: 47,3 kg

Gewicht brutto:

Wechselstrom-Motor: 230 V ~ 50 Hz

Leistung: 1.500 Watt S2 20 min

Umdrehung n₀: 3.000 min⁻¹
Schnitttiefe 90°: max. 65 mm
Schnitttiefe 45°: max. 48 mm
Schnittlänge: max. 570 mm
Schnittlänge Jollyschnitt: max. 570 mm

Schnittlänge Jollyschnitt: max. 570 mm

Schrägschnitte: 0°-45°

Schutzklasse: IP 54

Arbeitstisch: 630 x 450 mm

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4301444_01017.doc

Erstelldatum/create date: 23.01.2008 15:48:00Aktualisiert/up dated: 04.12.2008

Diamantscheibe: