





BG-DP 3730 Schmutzwasserpumpe

Art.-Nr. 41.704.70

Leistungsstarke und robuste Schmutzwasserpumpe zum Entleeren von Gartenteichen, Kellern, Sickerschächten oder überfluteten Baugruben. Es können Verschmutzungen bis zu einer Korngröße von Ø 30 mm abgesaugt werden. Die Pumpe ist mit einem Schwimmerschalter für automatische EIN/AUS - Schaltung bei wechselndem Wasserstand ausgestattet. Hohe Qualität bei Materialien und konstruktiver Ausführung, wie z. B. die rostfreie Edelstahl-Antriebswelle, gewährleisten weitestgehend Wartungsfreiheit und langlebigen Einsatz.

Ausstattung

- Tragegriff (1)
- Schwimmerschalter (2)
- Universalanschluss für 25mm (1") und 32mm (1¼") -Schläuche sowie G 1 (ca. 33,3 mm)-Außengewinde
- 90 °Winkel G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG (3)
- Kabelaufwicklung (4)
- Hochwertige Gleitringdichtung (5)

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung: 370 WFördermenge max.: 9.000 l/hFörderhöhe max.: 5 m

Forgernone max.: 5 m
 Eintauchtiefe: 5 m
 Wassertemperatur: 35 °C

■ Schlauchanschluss: G1½ (ca. 47,8 mm) IG

Fremdkörper bis: Ø 30 mm

Netzleitung: 10 m H05RN-F

Schaltpunkt EIN: ca. 50 cm

Schaltpunkt AUS: ca. 5 cm

Absaughöhe: ca. 40 mm


Absaughöhe: ca. 40 mm
Gewicht netto: 4,25 kg
Gewicht brutto: 4,7 kg

Verpackungsmaße: 220 x 180 x 370 mm
 EAN-Code: 4006825556186


VE: 4 Stück

Leistungsdaten:









PVC-Abflussschlauch 10 m/1" Einhell Grey

Art.-Nr.: 41.737.14 EAN-Code: 4006825549249