

Kapp- und Gehrungssäge mit Laser PKGSL 251 UG

Art.-Nr.: 43.001.42

EAN-Code: 4006825515923

VE: 1 Stück

Mit der Kapp- und Gehrungssäge PKGSL 251 UG ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. Um die Schnittpräzision zu erhöhen, verfügt die Säge über einen Laser, der in der Schnittebene auf das zu bearbeitende Werkstück projiziert wird. Durch das serienmäßige Untergestell lässt sich die Säge in optimaler Arbeitshöhe nutzen. Der herausnehmbare Kunststoffanschlag ermöglicht ein Zuschneiden von z. B. Paneelen bis zu einer max. Breite von 155 mm in einem Schnitt (bis zu 28 mm Werkstückdicke).

Ausstattung:

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- inklusive Laser (2)
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von – 45° bis +45° mit Raststellungen
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis + 45° neigbar
- Untergestell (3)
- Herausnehmbarer Kunststoffanschlag zur Erhöhung der Schnittbreite (4)
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes (5)
- inkl. Transportsicherung und Spänefangsack (6)



Als Sonderzubehör erhältlich:

HM-Sägeblätter Ø 250 x Ø 30 mm 24 Z HM-Sägeblätter

Ø 250 x Ø 30 mm 60 Z

Art.-Nr.: 43.111.10 EAN-Code: 4006825431223 Art.-Nr.: 43.111.13

EAN-Code: 4006825503166

Technische Daten:

Netzspannung: $230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$ Leistung: 1800 WattLeerlaufdrehzahl n_o : 4800 min^{-1}

- Hartmetall-Sägeblatt: Ø 250 x Ø 30 x 3,0 mm

Anzahl der Zähne: 60

- Schwenkbereich: $-45^{\circ}/0^{\circ}/+45^{\circ}$

- Gehrungsschnitt: 0 ° bis 45 ° nach links

- Sägebreite 90° x 90°

- bis 28 mm Werkstückhöhe: 155 x 65 mm
- über 28 mm Werkstückhöhe: 125 x 90 mm

- Sägebreite 90° x 45°

- bis 28 mm Werkstückhöhe:

- über 28 mm Werkstückhöhe:

Sägebreite 45 ° x 45°

120 x 28 mm
90 x 90 mm
90 x 45 mm

(Doppelgehrungsschnitt)

Gewicht: 23 kg

- Verpackungsmaß: 520 x 460 x 440 mm









HM-Sägeblätter Art.-Nr.: 43.111.11 Ø 250 x Ø 30 mm 48 Z EAN-Code: 4006825431230