





BG-WW 636 Hauswasserwerk

Art.-Nr. 41.731.19

Leitungswasser wird immer knapper und teuerer. Wer daher auf ein anderes Wasserreservoir zurückgreifen kann, spart nicht nur erhebliche Wasserkosten, es macht auch weitgehend unabhängig. Das Hauswasserwerk fördert Wasser aus Brunnen und Zisternen automatisch und mit konstantem Duck. WC-Spülung, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Der Antrieb erfolgt über einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Hauswasserwerk ist komplett mit Druckschalter und Manometer.

Ausstattung

- Druckschalter (1)
- Manometer (2)
- Behälter 20 ltr. (3)

Anschluss für Druckschlauch



Technische Daten

230 V ~ 50 Hz Netzanschluss: Aufnahmeleistung: 600 W Fördermenge max.: 3.600 l/h Förderhöhe max.: 40 m Förderdruck max.: 4 bar Einschaltdruck max.: 1,5 bar Abschaltdruck max.: 3 har Behältervolumen: 20 Liter


Druck- und Sauganschluss: R 1 (ca. 33,3 mm) IG

Saughöhe max.: 8 m
Produktgewicht: 14,32 kg
Gewicht brutto: 16,9 kg

Verpackungsmaße: 480 x 300 x 523 mm EAN-Code: 4006825 548181

VE: 1 Stück

Leistungsdaten:



Als Sonderzubehör erhältlich:

Saugschlauch 7 m

Einhell Grey



Art.-Nr.: 41.736.45

EAN-Code: 4006825 549102

Saugschlauch 4 m

Einhell Grey



Art.-Nr.: 41.736.35

EAN-Code: 4006825 549058

Vorfilter VF 12 Einhell Grey



Art.-Nr.: 41.738.01

EAN-Code: 4006825 549188

Vorfilter VF 25 Einhell Grey



Art.-Nr.: 41.738.51

EAN-Code: 4006825 549195