

RT-CS 165 Handkreissäge



Diese Handkreissäge liegt dank dem großen Griffbügel immer bestens in der Hand. Die Schnitttiefe und der Neigungswinkel lassen sich werkzeuglos einstellen.

Beim Sägeblattwechsel hilft die Spindelarretierung und der notwendige Schlüssel ist praktisch am Sägetisch untergebracht.

Der Sägeblattschutz lässt sich über einen zusätzlichen Hebel (Quickopener) einfach öffnen, so haben Sie bei Tauchschnitten die Säge immer fest mit beiden Händen im Griff.









Merkmale

- Quickopener für Sägeblattschutz
- Werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Großer Griffbügel
- Sägeblattarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Schlüssel für Sägeblattwechsel am Sägentisch
- Sägeblattschutzgehäuse aus Magnesium
- Parallelanschlag
- Softgrip
- Kabelclip

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TL\T-Sek\01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4330910_01029.doc





RT-CS 165

Handkreissäge



Sägeblattarretierung



Großer Griffbügel

Quickopener









Logistische Daten

Technische Daten

 Typ:
 RT-CS 165

 Art.-Nr.:
 43.309.10

 Ident-Nr.:
 01029

EAN Code: 4006825 537529

Verpackung: 385 x 250 x 260 mm

Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung: 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹

Schnitttiefe 90°/ 45°. 54 mm / 40 mm

HM-Sägeblatt: Ø 165 x Ø 16 mm, Z 24

 VE:
 3 Stück

 20":
 1.005 Stück

 40":
 2.013 Stück

 40" HC:
 2.265 Stück

 Produktgewicht:
 4,53 kg

 Gewicht brutto:
 5,93 kg

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TL\T-Sek\01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4330910 01029.doc