





BT-LS 610 Holzspalter

Art.-Nr. 34.320.41

Ausstattung

- Einstellbare Spaltkeilhöhe (1)
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungsauslöser (2) und Not-Aus-Funktion
- Verstellbare Stammhaltebleche (3)
- 3-fach höhenverstellbarer Arbeitstisch aus Riffelstahlblech (4)
- Stabiler Standfuß (5)
- Stabile Transporträder (6)
- Zweihandsicherheitsschaltung (7)
- 2-fach Spaltgutklemmung
- Kunststoffgleitführungen zwischen Spaltsäule und Führungsrohr (8)
- Transportgriff (9)

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
 Aufnahmeleistung: 2.200 Watt
 Spaltdruck max.: 6 t

■ Spalthub: 480 mm
■ Füllmenge Öltank: 2,4 l


Stammaufnahmekapazität: Ø 50 - 320 mm /

L max. 100 - 1.040 mm

Gewicht netto: 99,0 kg
Gewicht brutto: 104,0 kg

Verpackungsmaße: 1.040 x 580 x 540 mmEAN-Code: 4006825 547160

■ VE: 1 Stück



Als Sonderzubehör erhältlich:

Kreuzspaltkeil Art.-Nr.: 34.320.87

EAN-Code: 4006825 537925

Breitspaltkeil Art.-Nr.: 34.320.85

EAN-Code: 4006825 537918