





BT-BD 401 Säulenbohrmaschine

Art.-Nr. 42.504.45

Ausstattung


- Hochwertige gummierte Griffe (1)
- Stufenlose Tischhöhenverstellung (2)
- Stabiler Standfuß mit Basisplatte (3)
- Klappbarer Späneschutz (4)
- Zahnkranzbohrfutter (5)
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Bohrungen (6)
- Neigbarer und schwenkbarer Bohrtisch
- 5-fache Drehzahlabstufung von 650 3.000 min⁻¹
- Kugelgelagerte Bohrspindel











Als Sonderzubehör erhältlich:

Schraubstock Art.-Nr.: 42.257.06

EAN-Code: 4006825 421002

Technische Daten

Netzspannung: 230 V ~ 50 HzLeistung: 350 W S2 15 min

Spindeldrehzahl: 650 – 3.000 min⁻¹ (5 Stufen)

■ Neigung Bohrtisch: -45°bis +45°

Bohrfutteraufnahme: B16

Bohrerdurchmesser: Ø 1,5 -13 mm
Ausladung: 104 mm
Max. Bohrtiefe: 50 mm
Produktgewicht: 9,9 kg

Logistische Daten

Gewicht netto: 14,7 kgGewicht brutto: 15,8 kg

Verpackungsmaße: 458 x 355 x 228 mm
 EAN-Code: 4006825 591286

VE: 1 Stück

