






# BT-BD 501 Säulenbohrmaschine

Art.-Nr. 42.505.30

## **Ausstattung**

- Griffe (1)
- Stufenlose Tischhöhenverstellung (2)
- Stabiler Standfuß mit Basisplatte (3)
- Klappbarer Späneschutz (4)
- Zahnkranzbohrfutter (5)
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Verdrehbarer Skalenring für präzise Bohrtiefen (6)
- Neigbarer und schwenkbarer Bohrtisch
- 9-fache Drehzahlabstufung von 280 2.350 min<sup>-1</sup>
- Kugelgelagerte Bohrspindel





### Als Sonderzubehör erhältlich:

Schraubstock Art.-Nr.: 42.257.06

EAN-Code: 4006825 421002

#### **Technische Daten**

Netzspannung: 230 V ~ 50 HzLeistung: 500 W S2 15 min

■ Spindeldrehzahl: 280 – 2.350 min<sup>-1</sup> (9 Stufen)

■ Neigung Bohrtisch: -45° bis +45°

Bohrfutteraufnahme: B16

Bohrerdurchmesser: Ø 1,5 -16 mm
Ausladung: 115 mm
Max. Bohrtiefe: 50 mm
Produktgewicht: 17,6 kg

#### **Logistische Daten**

Gewicht netto: 17,9 kgGewicht brutto: 19,9 kg

Verpackungsmaße: 510 x 380 x 260 mm
 EAN-Code: 4006825 505030

VE: 1 Stück

