



# HOME

### TH-MS 2513 T

## Kapp-Gehrungssäge mit Obertisch

Art.-Nr. 43.003.45

### **Ausstattung**

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Quer- bzw. Parallelanschlag stufenlos von -30° bis +30° verstellbar (2)
- Drehtisch (3) als Kappsäge von 45°bis +45° verstellbar
- Sägetisch für Verwendung als Tischkreissäge stufenlos von 0 bis 40 mm höhenverstellbar (4)
- Sägekopf von 0°bis 45°stufenlos nach links neigbar
- Anschluss für Staubabsaugung

### Logistische Daten

Gewicht netto: 13,5 kg Gewicht brutto: 15,5 kg

Verpackungsmaße: 540 x 470 x 370 mm EAN-Code: 4006825 584967

VE: 1 Stück

#### **Technische Daten**

230 V ~ 50 Hz Spannung: Leistung: 1.800 W 4.500 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl:

Hartmetallsägeblatt: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm

Anzahl der Zähne:

-45°/ 0°/ +45° Schwenkbereich: Produktgewicht: 13,5 kg

#### Technische Daten als Tischkreissäge

416 x 352 mm Sägetisch: Schnitthöhe: 0 - 40 mm

#### Technische Daten als Kappsäge

0°-45°nach links Gehrungsschnitt: Sägebreite bei 90°. 130 x 75 mm Sägebreite bei Drehtisch 45°. 120 x 50 mm Sägebreite bei 2 x 45°. 70 x 35 mm

(Doppelgehrungsschnitt)



250 x 30 mm 48 Z EAN-Code: 4006825 431230

**HM-Sägeblatt** Art.-Nr.: 43.111.13

250 x 30 mm 60 Z EAN-Code: 4006825 503166 **HM-Sägeblatt** Art.-Nr.: 43.111.10

250 x 30 mm 24 Z EAN-Code: 4006825 431223