



BLUE BT-SM 2534 Dual Zug-Kapp-Gehrungssäge

Art.-Nr. 43.008.20

Ausstattung

- Sägekopf nach links und rechts von 0°bis +45°stufenlos neigbar
- Doppelt gelagerte Zugfunktion (1)
- Inkl. Spänefangsack (2) und Auflagebügel beidseitig (4)
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (3)
- Werkstückanschlag mit rechts abnehmbaren Aufsatz (5)
- Tischeinlage mit Skala (6)
- Inkl. Laser (netzbetrieben) (7)
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45°bis +45°mit Raststellungen (8)
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes (9)

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung: 2.350 Watt S6 25%
2.100 Watt S1

Drehzahl: 4.500 min⁻¹
HM-Sägeblatt / Zähne: Ø 250 x Ø 30

HM-Sägeblatt / Zähne: Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z
 Max. Sägebreite 90°/ 45°. 340 x 75 mm / 240 x 75 mm
 Max. Sägebreite 2 x 45°. links: 240 x 42 mm


rechts: 240 x 25 mm Schnittbreite bis max.: 340 mm

Schnittbreite bis max.: 340 mm
Produktgewicht: 15,0 kg

Logistische Daten

■ Gewicht netto: 15,9 kg■ Gewicht brutto: 18,9 kg

Verpackungsmaße: 805 x 580 x 465 mm
 EAN-Code: 4006825 569292
 VE: 1 Stück



Als Sonderzubehör erhältlich:

HM-Sägeblattset Ø 250 x Ø 30 x 3,0 mm AK

HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm 60Z

Art.-Nr.: 45.021.33

EAN-Code: 4006825 534276

Art.-Nr.: 43.111.13

EAN-Code: 4006825 503166

HM-Sägeblattset

Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm 48Z

HM-Sägeblatt

Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm 24Z

Art.-Nr.: 43.111.11

EAN-Code: 4006825 431230

Art.-Nr.: 43.111.10

EAN-Code: 4006825 431223