


- GR Οδηγία χρήσης
ηλεκτρικής λειαντικής μηχανής φινιρίσματος
- TR Kullanma Talimatı
Elektrikli Titreşimli Zımpara



E-VS 280

Art.-Nr.: 44.609.01

I.-Nr.: 01016








- ⊕ Σε περίπτωση σχηματισμού ακόντης, να χρησιμοποιείτε αναπνευστική προστασία!
- ⊖ Toz oluþan çalýşmalarda toz maskesi kullanın!



- ⊕ Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά!
- ⊖ İş gözlüğü takınız!



GR

Πριν τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία να διαβάσετε προσεκτικά την Οδηγία χρήσης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπότμενο φυλλάδιο.

Χρήση

Η λειαντική μηχανή φινιρίσματος προορίζεται για λειανστή ξύλου, μετάλλων, πλαστικών και παρομοίων υλικών με χρήση του ανάλογου γυαλόχαρτου.

Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1)

- 1 Μπροστινή χειρολαβή
- 2 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 3 Ρυθμιστής αριθμούς στροφών
- 4 Κουμπί ασφάλισης
- 5 Χειρολαβή
- 6 Σύνδεση απορρόφησης σκόνης
- 7 Πλάκα λείανσης
- 8 Σύστημα συσφέρνεις

Μοντάζ της σακούλας συλλογής σκόνης (εικ. 2)**Προσοχή!**

Απαιτείται οπωδήποτε για λόγους υγείας η χρήση της σακούλας συλλογής σκόνης.

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (εικ. 3)

- Ενεργοποίηση: Πιέστε το διακόπτη 2
Συνεχής λειτουργία: Με κουμπί ασφάλισης 4
Ασφαλίστε το διακόπτη 2
Απενεργοποίηση: Πιέστε σύντομα το διακόπτη 2

Στερέωση του γυαλόχαρτου (εικ. 4)

- Βγάλτε το φίσι από την πρίζα.
- Τοποθετήστε το γυαλόχαρτο στο ανοικτό σύστημα σύσφιξης και κλείστε.
- Απλώστε τεντωμένο πάνω στην πλάκα δονήσεων και σφίξτε το και πάλι.
- Προσέξτε οι οπές να συμφωνούν με την πλάκα δονήσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	230 Volt ~ 50 Hz
Απορρόφηση ισχύος	280 Watt
Επιφάνεια λείανσης σε mm	224 x 112
Μέγεθος γυαλόχαρτου σε mm	278 x 115

Ταλαντώσεις ανά λεπτό	0-11.000 min ⁻¹
Δύνηση a _W	15,513 m/s ²
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA	90,4 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης LPA	79,4 dB(A)
Βάρος	2,4 Kg
Προστασία μόνωσης	II / □

Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

Δ Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το φίσι από την πρίζα.

Καθαρισμός

- Τα συστήματα ασφαλείας, οι σχισμές αερισμού και το περιβλήμα του κινητήρα να διατηρούνται όσο γίνεται πιο ελεύθερα από σκόνη και άλλες ακαθαρσίες. Να τρίβεται τη συσκευή με καθαρό πανί ή φυστήξε με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης την ακαθαρσία προς τα έξω.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με μένα υγρό πανί και λίγο μαλακό σαπουνί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα ή διαλύτες, διότι μπορεί να υποστούν διάβρωση τα πλαστικά τμήματα της συσκευής.
- Προσέξτε να μην μπορεί να εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

Ψήκτρες

- Σε υπερβολική σπινθηρισθόληση δώστε τις ψήκτρες για έλεγχο σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγιο.
Προσοχή! Οι ψήκτρες επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από οσειδικευμένο ηλεκτρολόγιο.

Συντήρηση

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν βρίσκονται άλλα τμήματα που χρειάζονται συντήρηση.

Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδούς της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ταχύουσες πιέσεις και πληροφορίες www.isc-gmbh.info

TR



Montaj çalışmaları ve çalışma işleminden önce kullanma talimatını dikkatlice okuyun.

Güvenlik Uyarıları

İlgili güvenlik uyarıları bilgileri ekteki kitapçıkta bulunur.

Kullanım

Titresimli zımpara makinesi, uygun zımpara kağıdı kullanılarak ağaç, metal, plastik ve benzer malzemelerin zımparalanmasında kullanılır.

Cihaz açıklaması (Şekil 1)

- 1 Ön sap
- 2 Açıkl/Kapalı şalteri
- 3 Devir ayar düğmesi
- 4 Sabitleme düğmesi
- 5 Sap
- 6 Toz toplama torbası bağlantısı
- 7 Zımpara kağıdı tablası
- 8 Sıkıştırma tertibatı

Toz toplama torbasının montajı (Şekil 2)

Dikkat!

Sağlık sebeplerinden dolayı toz toplama torbasının mutlaka kullanılması gereklidir.

Açık/Kapalı şalteri (Şekil 3)

- Açma: Şalter 2'ye basın
- Sürekli işletme: Şalter 2'yi sabitleme düğmesi 4 ile emniyetleyin
- Kapatma: Şalter 2'yi kısaca içeri bastırın

Zımpara kağıdının takılması (Şekil 4)

- Elektrik kablosunun fışını prizden çıkarın.
- Zımpara kağıdını açık olan sıkıştırma tertibatının içine yerleştirin ve tertibati kapatın.
- Titreşim plakası üzerine gergin şekilde koyn ve sıkın.
- Deliklerin titreşim plakasındaki delikler ile üst üste gelmesine dikkat edin.

Teknik Özellikler

Şebeke gerilimi	230 Volt ~ 50 Hz
Güç	280 Watt
Zımpara yüzeyi mm	224 x 112
Zımpara kağıdı boyutu mm	278 x 115
Dakikadaki titreşim	0-11.000 1/dak

Vibrasyon aw	15,513 m/s ²
Ses güç seviyesi LWA	90,4 dB(A)
Ses basıncı seviyesi LPA	79,4 dB(A)
Ağırlık	2,4 Kg
Koruma izolasyonu	II / □

Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

△ Temizleme çalışmalarından önce daima elektrik kablosunun fışını prizden çıkarın.

Temizleme

- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve motor gövdelerini mümkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti kullandiktan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenneli olarak nemli bir bezle ve sıvı sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya solvent malzemeleri kullanılmayınız, bu malzemeler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. Ayrıca aletin içine su girmemesine de dikkat edin.

Kömür fırçaları

- Asırı kıvılcım oluştuğunda kömürlerin uzman elektrik personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Dikkat! Kömür fırçalar sadece uzman elektrik personeli tarafından değiştirilecektir.

Bakım


- Aletin içinde bakımı yapılacak parça bulunmaz.

Yedek parça siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel fiyatlar ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.



ISC GmbH

Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar**Konformitätserklärung**

- (*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (**) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for this article
 (**) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (**) dirigeante CE och de normer som rörande artikeln förfärlar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 (**) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivin ja normien mukaisuutta tuotteesta
 (**) declaro la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (**) declara a seguinte conformidade do acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (**) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 (**) ilmoittaa seuravaa Euroopan unionin direktiivin ja normien mukaisuutta tuotteesta
 (**) erklaerar herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarer for artikel
 (**) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
 (**) izjavljuje sljedeću skladnjost s odredbama i normama EU za artikel.
 (**) declară următoarea conformitate cu linia direc-
 toare CE și normele valabile pentru articolul.
 (**) urun ile ilgili olmak AB Yonetmelikleri ve
 (**) Normalarla uyuşmamak üzere aşağıdaki uygunluk açıkları sunar.
 (**) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με
 την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

Schwingschleifer E-VS 280

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 09.02.2006

Weißspitzenpartner
Leiter QS Konzern

Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 44.609.01	I.-Nr.: 01016	Archivierung: 4460900-14-4155050
Subject to change without notice		

@@ Εγγύηση

Για τη συλευτή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδεχθεί έλλειψη λειτουργίας. Η προβλεπόμενη 2 ετών αρχίζει με την μεταφορά των προϊόντων από την παραγωγή στην πλατφόρμα των πωλήσεων. Προσέδεση για την άσυνη της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση συμφέροντα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συλευτής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Φυσικά διατηρείτε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών για τα 2 έτη.

Επιπλέον, αντίστη της Ομοσπονδιακής Δημοσιότητας της Γερμανίας, ή εντος της οποίας του εκπονείται τοπικό εκπροσώπου πωλήσεων ως αντιπρόσωπο των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αρμόδιο του τοπικού τμήματος εξιμπρέστησης, πελατών την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σέρβις.

TM GARANTİ BELGESİ

Kullanma Talimatında açıklanan aletimiz, Üründen kusuru olmasına karşı 2 yıl garantilidir. 2 Yıllık garanti süresi, teminat devri veya aletin müsteri tarafından satın alınması ile başlar.

Garanti haklarından faydalannmak için aletin yönetimliklere uygun şekilde bakımının yapılması, kullanım amacına uygun olarak ve kullanma talimatında belirtilen tallimattar doğrultusunda kullanılmaması şarttır.

Doğal olarak kullanım öngörüldü garanti haklarından faydalannma bu 2 yıl içinde geçerli olur.

Garanti, Almanya sınırları içinde veya geçerli olan yerel kanunu yönetimliklere ek olarak ilgili ülkelere ana bölge pazarlama partnerlerinin yönetimlikleri doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkili olan müsteri hizmetleri bölge temsilcilikleri veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alınız.

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung beschriebene Gerät geben wir 2 Jahre Garantie für den Fall, dass unser Produkt mangelfrei sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäßige Benutzung unseres Gerätes.

Sollte verschwommen Ihnen die gesetzlichen Garantielistungenrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten, Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>



Επιστρέψτε τη συσκευή στην απορρίμματα στο πλαίσιο της ΕΕ.

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην αυστηρή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πιένω τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.


⑩ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir



Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılan elektrikli aletler ayrıntırlı olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.


Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:


Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımıcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.








10





11





(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbestti.

(GR)

H αναπύπτωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φύλλων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

EH 02/2006

