



(GR) Οδηγίες χρήσης
Τρίγωνος λειαντικός τροχός

(TR) Kullanma kılavuzu
Üçgen zımpara makinesi

6

CE

Art.-Nr.: 44.642.02

I.-Nr.: 01046



BDS 180/2

GR

Παρακαλούμε διαδάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προσέξτε ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας. Τις οδηγίες χρήσης να τις φύλατε μαζί με τον τρίγωνο λειαντικό τροχό.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας θα τις θρεύετε στο επισυναπόμενο φυλλάδιο.

2. Τεχνικά στοιχεία:

Ρεύμα:	230V ~50 Hz
Ισχύς:	180 Watt
Αριθμός στροφών:	8.000 το λεπτό
Επίπεδο ακουστικής πίεσης:	72,3 dB (A)
Στάθμη πίεσης απόδοσης:	83,3 dB(A)
Ομάδα προστασίας	II / II
Δυνήσεις Δu :	< 2,5 m/s ²
Βάρος συσκευής:	1,2 kg
Μέγεθος χαρτού λείανσης:	90x90 mm

3. Θέση σε λειτουργία

Γλαρέτε το χαρτί λείανσης και τοποθετήστε στη βάση λείανσης. Προσέξτε να καλύπτονται οι οπές για την απορρόφηση της σκόνης. Σταθεροποιήστε το χαρτί λείανσης για μια σταθερή πίεση (με το ρέρι).

Προσέξτε την τάση του δικτύου. Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία στον πίνακα τύπων της συσκευής.


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πρέπει μόνο να κινηθεί ο διακόπτης στην κατώ πλευρά της συσκευής από το 0 στα 1.

4. Αντικατάσταση του χαρτού λείανσης:

Η βάση λείανσης είναι εξοπλισμένη με ένα αυστημά κλειστούρα για χαρτί λείανσης. Αυτό καθιστά δύνατον μία γρήγορη σταθεροποίηση νέου χαρτού λείανσης χωρίς εξόπλισμο ταστών.

Για να τοποθετήσετε νέο χαρτί λείανσης χτυπήστε το κλειστόρα της βάσης λείανσης και καθαρίστε το με μία βούρτσα ή ενδεχομένως με πεπισμένο αέρα.

5. Απορρόφηση σκόνης**6. Καθαρισμός, συντήρηση, παραγγελία ανταλλακτικών**

Γιαν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το φις από τη πρίζα.

2

6.1 Καθαρισμός

- Να τηρείτε τα συστήματα ασφαλείας, τις σχισμές αερίου και το περιβλήμα του κινητήρα όσο ποι καθρόφ από σκόνη γίνεται. Σκουπίστε τη συσκευή με καθρόφ πανί ή φυσήστε τη με πεπισμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή μπατακιά με ένα υγρό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθροποιτικά ή δαλαντές, διότι έτσι αποκλείεται η διάρρωση της συσκευής. Να προσέχετε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.
- Διατηρήστε καθαρά τις οπες απορρόφησης πάνω στον δίσκο περιστροφής.
- Αν παρά την επιμελήμενη κατασκευή και τον επισταμένο ελέγχο της συσκευή παρουσίασε βλάβη, τότε αρρήντε την να την επισκευάσει οπωδόπιτος ειδικός τεχνίτης.

6.2 Βούρτσας άνθρακος

- Σε περίπτωση υπερβολικού σχηματισμού σπινθήρων δώστε τις ανθρακοβούρτσες να ελεγθούν από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

6.3 Συντήρηση

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν βρίσκονται άλα εξαρτήματα για τα οποία απαιτείται συντήρηση.

6.4 Παραγγελία ανταλλακτικών

Όταν παραγέλλετε ανταλλακτικά να μη δεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχυρότερες τιμές και πληροφορίες www.isc-gmbh.info

7. Οδηγίες εργασίας

Η συσκευή έχει ιδιαίτερα σημαντική απόδοση όταν πρόκειται να λειανθούν γωνίες και παρόμοιοι τομείς. Προκειμένου να λειαντεί δίσκενα και σωληνώσεις μπορείτε να εργαστείτε και με μόνη την χρήση μιας αιγμής ή της γωνίας του λειαντικού δίσκου. Ανάλογα με το ύλικο που θέλετε να λειάνετε και με τό επιθυμητό βάθος λείανσης μιας επιφάνειας, διατίθενται διαφορετικά γυαλόχαρτα. Η επίδραση λείανσης εξερτάται βασικά από την επιλογή του γυαλόχαρτου και την προσεγμένη πίεση του δίσκου λείανσης προς την επεξεργαζόμενη επιφάνεια.

8. Ποστασία περιβάλλοντος

Δίνετε πρωτοτορία στην αποφυγή απορριμμάτων και μετά στην απομάκρυνσή των.
Απομακρύνετε τα δίσφορα υλικά χωρίζοντάς τα σαν απορρίμματα σε ύλικο πακεταρίσματος, έξαρτημάτων, χαλασμένων τημιάτων συσκευής και παρελκομένων. Ρωτείστε σχετικά στην κοινότητά σας.

Lütfen kullanma kılavuzunu tam okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin. Kullanma kılavuzunu üçgen zımpara makinesi ile birlikte saklayın.

1. Güvenlik uyarıları

İlgili güvenlik uyarıları ekteki kitapçık içinde açıklanmıştır.

2. Teknik veriler:

Sebeke bağlantısı:	230 V ~ 50 Hz
Güç:	180 Watt
Tritreşim sayısı:	8.000 devir/dak
Ses basıncı seviyesi LPA:	72,3 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA:	83,3 dB(A)
Koruma sınıfı:	□ / II
Vibrasyon a_{wz} :	< 2,5 m/s ²
Cihazın ağırlığı:	1,2 kg
Zımpara kağıdı boyutu:	90 x 90 x 90 mm

3. Çalıştırma


Zımpara kağıdını alın ve zımpara tablasının üzerine yatırın. Toz emme deliklerinin üst üste gelmesine dikkat edin. Zımpara kağıdını sıkıca bastrarak (elinizle) sabitleyin. Sebeke gerilimine dikkat: Cereyan kaynağından gerilimi, tip etiketindeki verilere uymalıdır.

AÇMA / KAPAMA

Cihazı açmak için sadece cihazın üst tarafındaki şalteri 0 dan 1'e getirmek gereklidir.

4. Zımpara kağıdının değiştirilmesi

Zımpara tablası zımpara kağıtları için çirt çirtli bağlantı sistemi ile donatılmıştır. Böylece yeni zımpara kağıdının değiştirilmesi daha hızlı ve gerdime teribati gerekmenden gerçekleşir. Yeni zımpara kağıdını yerleştirmeden önce zımpara tablasının çirt çirtli bağlantısını fırçuya veya basınçlı havaya temizleyin.



5. Toz emme donanımı:

Toz emme donanımı fazla kırılmaları, solunum havasında yüksek toz oranını öner ve arıtmayı kolaylaştırır.

6. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

Temizleme çalışmasına başlamadan önce fısı prizden çıkarın.

6.1 Temizleme

- Koruma donanımları, hava delikleri ve motor gövdesini

mömkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basıncı hava ile üfleyerek temizleyin.

- Aleti her kullanmadan sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzleni olarak nemli bir bez ve biraz sıvı sabun ile temizleyin. Temizleme işleminde deterjan veya solvent kullanmayın, zira bu temizleme maddeleri aletin plastik malzemelerine zarar verir. Aletin içine su girmemesine dikkat edin.
- Titreşim plakasındaki emme deliklerini temiz tutun
- İtinalı üretim ve kontrol metodlarına rağmen cihazda bir arıza olduğunda, bu mutlaka bir kalifiye eleman tarafından tamir edilmelidir.

6.2 Kömür fırçalar

- Kömürlerde aşırı kırılcım oluştuğunda kömür fırçalarının, uzman elektrik personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

Dikkat! Kömür fırçaları sadece uzman elektrik personeli tarafından değiştirilecektir.

6.3 Bakım

- Cihazın içinde başka bakımı yapılacak parça bulunmaz.

6.4 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- Istenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel fiyatlar ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.

7. Çalışma bilgileri

Cihaz özellikle zor ulaşılan köşe ve kenarların zımparalanması için çok elverişlidir. Profil ve olukların zımparalanması, zımparalama tablasının ucu veya bir kenar ile yapılabilir.

İşlenecek malzemeye ve zımparalanacak yüzey miktarına göre çeşitli zımpara kağıtları mevcuttur. Malzeme alma sonucu zımpara kağıdının seçimi ve zımparalama tablasının uygun dozda bastırılmasıyla elde edilir.

8. Çevreyi koruma

Cöp arıtmak yerine çöp yaratmamaya dikkat edin. Ambalaj, aksesuar, arızalı parçaları ve cihazı çevreye uygun arıtma yöntemleri ile, yani çöpleri ayırma ve tekrar kullanma metodu ile arıtın.

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



○ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
○ deklarerar följande konformitet med EU Directive och standarder markerad nedan för artikel
○ déclare la conformité suivante pour l'article
directive CE et les normes concernant l'article
verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
declarar a seguinte conformidade com as normas acordado com a directiva CE e normas para o artigo
förklarar följande överensstämme enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteelle
erklärer herved folgende samsvar med EU-direktiv och standarder för artikeln
zaznávam o sôostvietnosti tovaru
следующим директивам и нормам EC
izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i normama EU za artikel.
declara la următoarea conformitate cu liniile direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.
ürün ile ilgili olarak AB Yönetmeliğleri ve
Müşteri gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı
məsləhəti təqdim edir.
δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνα σύμφωνα με
την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
attesterer följande överensstämelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet
○ provádějte následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek
○ kôvetkezô konformitat jelenti ki a termékkel
re vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
○ pojasnjuje sledujuće skladnost po smernici EU in normah za artikel
○ deklaruje zgodnost wybranionej poniżej art. i z normami określonymi normami na podstawie dyrektywy WE
○ vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norm pre výrobok
○ deklariруја следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
○ заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, вимінними для даного товару
○ deklarirajuči vastavuse järgnevatele EU direktiviile ja normidele
○ deklaruija atitinkamai pagal ES direktyvas ir normas straipsnius
○ izjavljuje sledeci conformitet u skladu s odred
○ bom EZ i normama za artikel
○ Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem

Deltaschleifer BDS 180/2

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG: |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 03.03.2006

Weißspiegelner
Leiter QS Konzern

S. Venz
Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 44.642.02 I-Nr.: 01046
Subject to change without notice

Archivierung: 4464202-17-4155050

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

④ Εγγύηση

Για τις συσκευές που αναφέρονται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδειχθεί ελαττωματικό. Η προθερμα των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την αδελφή της εγγύησης είναι η ουσιαστική συμφωνία με την Οδηγία χρήσης που αναφέρεται στη συσκευή μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Φυσικά διατρέπετε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.

Η εγγύηση δεν ισχύει αντίς της Οριστονομικής Διμορφοτάσης της Γερμανίας ή συντομότερα της γερμανικής διμορφοτάσης που αποτελείται από την προστασία των τοπικών δικαιώματων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον οριόδο του τοπικού τιμήματος εξυπρέπησης πελατών την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σερίς;

⑥ GARANTİ BELGESİ

Kullanıma Talimatında açıklanan aletimiz, ürünün kusuru olmasına karşı 2 yıl garantilidir. 2 Yıllık garanti süresi, teminat devri veya aletin müşteri tarafından satın alınması ile basılır.
Garanti haklarından faydalamak için aletin yönetmeliklere uygun şekilde bakımının yapılması, kullanımının amacına uygun olarak ve kullanma tallimatında belirtilen tallimatlarla kullanımında kullanılması şarttır.
Daha sonra kusurun tespit edilmesiyle beraber garanti süresi 2 yıl olur.
Garanti Türkiye hukuklarında geçerlidir.
Garanti Federal Almanya sınırları içinde veya geçerli olan yerel kanunu yönetmeliklere ek olarak ilgili ülkelere ana bölge pazarlama partnerlerinin yönetmeliklere doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yekilli olan müşteri hizmetleri bölge temsilciliklerinden veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alınz.

④ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

④ Teknik değişiklikler olabilir



㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής
Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωτήρ διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορρίμματον. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.


㊂ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir



Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıntılarla toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlenmeden muaf tutulur.





(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onay alınmak şartıyla serbesttir.

(GR)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνδεσμικών φύλλων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποστάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ημιτιμηνή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

EH 04/2006

