

® Οδηγίες χρήσης  
Τριγωνος λειαντικός τροχός

™ Kullanma kılavuzu  
Üçgen zımpara makinesi

**Einhell**®



⑥

CE

Art.-Nr.: 44.642.07

I.-Nr.: 01015

**LE-DS 180/1**

**GR**

Παρακαλούμε διαδάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προσέξτε ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας. Τις οδηγίες χρήσης να τις φυλάτε μαζί με τον τρίγωνο λειαντικό τροχό.

#### Τεχνικά στοιχεία:

Ρεύμα:	230V ~50 Hz
Ισχύς:	180 Watt
Διάμετρος περιστροφής:	1,0 mm
Αριθμός στροφών:	10.000 το λεπτό
Επίπεδο ακουστικής πίεσης:	78,1 dB (A)
Σταθμη πίεσης απόδοσης:	91,1 dB(A)
Ομάδα προστασίας	□ / II
Δυνήσεις άμ:	3,3 m/s <sup>2</sup>
Βάρος συσκευής:	1,2 kg
Μέγεθος χαρτού λειανσής:	90x90x90 mm

#### Θέση σε λειτουργία

Πάρετε το χαρτί λειανσής και τοποθετήστε στη βάση λειανσής. Προσέξτε να καλύπτονται οι οπές για την απορρόφηση της σκόνης. Σταθεροποιήστε το χαρτί λειανσής με μία σταδερή πίεση (με το χέρι).

Προσέξτε την τάση του δίκτυου. Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία στον πίνακα τύπου της συσκευής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Για να ενεργοποιήστε τη συσκευή πρέπει μόνο να κινθεί διακόπτης στην κάτω πλευρά της συσκευής από το 0 σε 1.

#### Αντικατάσταση του χαρτού λειανσής:

Η βάση λειανσής είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα κλειστού για χαρτά λειανσής. Αυτό καθιστά δύνατον μια γρήγορη σταθεροποίηση νέου χαρτού λειανσής χωρίς εξοπλισμό τάσης.

Πριν να τοποθετήσετε νέο χαρτί λειανσής χτυπήστε το κλείστρο της βάσης λειανσής και καθαρίστε το με μία βούρτσα ή ενδέχομένιας με πεπισμένο αέρα.

#### Απορρόφηση σκόνης



Η απορρόφηση σκόνης εμποδίζει την υπερβολική ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβάρυνση του οέρα με σκόνη και διευκολύνει έτσι την απομάκρυνση των βλαβερών στην ογκεία μορίων.

#### Συντήρηση και καθαριότητα

- Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση.
- Διατηρείτε πάντα καθαρές και ελεύθερες τις συχναίς εξαρτήσιμους.
- Διατηρείτε καθαρά τις οπές απορρόφησης πάνω στον δίσκο περιστροφής.
- Αν πορά την επιμελημένη κατασκευή και τον επιπλέον έλεγχο η συσκευή παρουσιάσει βλάφη, τότε αφήστε την να την επισκευάσει οπωσδήποτε ειδικός τεχνίτης.

#### Οδηγίες εργασίας

Η συσκευή έχει ιδιαίτερα σημαντική απόδοση όταν πρόκειται να λειανθούν γυνίες και παρόμοιοι τομείς. Προκειμένου να λειάνετε διάκενα και αωρηνώσεις μπορείτε να εργαστείτε και με μόνη την χρήση μιας αιχμής ή της γυνίας του λειαντικού δίσκου. Ανάλογα με το ύλικο που θέλετε να λειάνετε και με το επιθυμητό βάθος λειανσής μιας επιφάνειας, διατίθενται διαφορετικά γυαλόχαρτα. Η επίδοση λειανσής εξαρτάται βασικά από την επιλογή του γυαλόχαρτου και την προσεγγένη πίεση του δίσκου λειανσής προς την επεξεργαζόμενη επιφάνεια.

#### Ποστασία περιβάλλοντος

Δίνετε πρωτοπορία στην αποφυγή απορριμάτων και μετά στην απομάκρυνσή των.

Απομακρύνετε τα διάφορα υλικά χωρίζοντάς τα σαν απορριμάτα σε υλικό πακεταρίσματος, εξαρτήματων, χαλασμένων τημάτων συσκευής και παρελκομένων. Ρυτείστε σχετικά στην κοινότητά σας.

#### Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

Lütfen kullanma kılavuzunu tam okunun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin. Kullanma kılavuzunu üçgen zimpara makinesi ile birlikte saklayın.

#### Teknik veriler:

Sebeke bağlantısı:	230 V – 50 Hz
Güç:	180 Watt
Titreşim diaire çapı:	1,0 mm
Titreşim sayısı:	10.000 devir/dak
Ses basinci seviyesi LPA:	78,1 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA:	91,1 dB(A)
Koruma sınıfı:	□ / II
Vibrasyon ağı:	3,3 m/s <sup>2</sup>
Cihazın ağırlığı:	1,2 kg
Zimpara kağıdı boyutu:	90 x 90 x 90 mm

#### Çalıştırma

Zimpara kağıdını alın ve zimpara tablasının üzerine yatırın. Toz emme deliklerinin üst üste gelmesine dikkat edin. Zimpara kağıdını sıkıca bastırarak (elinizde) sabitleyin. Şebekede gerilimine dikkat: Cerezeyen kaynakının gerilimi, tip etiketindeki verilere uymalıdır. ACMA / KAPAMA Cihazı açmak için sadece cihazın üst tarafındaki şalteri 0 dan 1'e getirmek gereklidir.

#### Zimpara kağıdının değiştirilmesi

Zimpara tablası zimpara kağıtları için cırt cırtı bağlantı sistemi ile donatılmıştır. Böylece yeni zimpara kağıdının değiştirilmesi daha hızlı ve gerdime tertihibi gerekmenden gerçekleşir. Yeni zimpara kağıdını yerleştirmeden önce zimpara tablasının cırt cırtı bağlantısını fırçayla veya basincılı havaya temizleyin.

#### Toz emme donanımı:



arıza olduğunda, bu mutlaka bir kalifiye eleman tarafından tamir edilmelidir.

#### Çalışma bilgileri

Cihaz özellikle zor ulaşılan köşe ve kenarların zimparalanması için çok elővanslıdır. Profili ve olukların zimparalanması, zimparalama tablasının ucu veya bir kenar ile yapılabilir.

İşlenerek malzemeye ve zimparalanacak yüzey miktarına göre çeşitli zimpara kağıtları mevcuttur. Malzeme alma sonucu zimpara kağıdının seçimi ve zimparalama tablasının uygun doza bastırılması elde edilir.


#### Cevreyi koruma

Cöp arıtmak yerine cöp yaratmamaya dikkat edin. Ambalaj, aksesuar, arızalı parçalar ve cihazı çevreye uygun arıtma yöntemleri ile, yani çöpleri ayırma ve tekrar kullanma metodu ile artın.

#### Yedek parça siparişi


Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
  - Cihazın parça numarası
  - Cihazın kod numarası
  - İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası
- Güncel fiyatlar ve bilgiler internette [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) sayfasında görülebilir.



#### Bakım ve temizlik:

- Cihaz için bakım gereklisi değildir
- Havalandırma yarıklarını daima açık bırakın ve temiz tutun.
- Titreşim plakasındaki emme deliklerini temiz tutun
- İtinalı üretim ve kontrol metodlarına rağmen cihazda bir



ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar

## Konformitätserklärung



(D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
 (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article  
 (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
 (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel  
 (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
 (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
 (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel  
 (FI) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteelle  
 (DK) erkänner herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikel  
 (HU) заявляет о соответствии товара  
 (ES) следующим директивам и нормам EC  
 (HR) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.  
 (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc- toare CE și normele valabile pentru articoul.

(TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.  
 (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν  
 (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
 (DK) atesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt  
 (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.  
 (H) a következő konformitást jelenti ki a termékek szerint  
 (SLO) pojasnjuje sledočo skladnost po smernici EU in normah za artikel.  
 (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
 (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok.  
 (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.  
 (UKR) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару.

### Deltaschleifer LE-DS 180/1

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG             | <input checked="" type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG      |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG:           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:             |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 97/68/EG:             |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |  |

EN 50144-1; EN 50144-2-4; EN 55014; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 19.09.2005

Weinhäupl  
Leiter QS Konzern

Vogelmann  
Product-Management

Art.-Nr.: 44.642.07 I.-Nr.: 01015  
Subject to change without notice

Archivierung: 4257020-13-4155050

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

**Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertreibspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.**

ISC GmbH - International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

**Εγγύηση**

Για τη πάκινη αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης που παρέχεται συγχρημ 2 ετών για την παρόπλη κατά τη ώρα το πρώτο μεταπόδιμο διάλογο. Η προδίδει των 2 ετών αρχές με την ικανότητα των κανδήλων νη την παροπλή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την άσκηση της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συσκευής μετανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο παρέχεται.

**Θυρικά διατηρούνται αλλά τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.**

Η εγγύηη ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκάπεττου τοπικού διαβαθμού. Από την ίδια ημέρα ως αρχή της διάρκειας της διάταξης. Προσδιορίζεται ότι πρέπει να παρέχεται τον διεργόδιο τον πολικό πυρηνικό εξυπέρτης πελάτων ή την καταστήρα αναφερόμενη διεύθυνση σερβίς.

**GARANTİ BELGESİ**

Kullanıma Talmatında açıklanan alemdir, ürünün kusuru olmasına karşı 2 yıl garanti. 2 Yıl garanti süresi, teminat devri veya alemin müjtehd tarafından tam uluslararasıdır.


Garanti haklarında faydalannmak için alein yönetimekâllere uygun şekilde bakımlı yapılması, kullanım amacına uygun olarak ve kullanıma talmatında belirtilen talmatlar doğrultusunda kullanılmış şarttır.

**Dogal olarak kanununa öngörülen garanti haklarından faydalanna bu 2 yıl içinde geçerli olacaktır.**

Garanti Federal Almanya sınırları içinde veya geçerli olan yerel kanunu yürütmeli ve bu olansız ligili ülkelere ait belge pazarlamaya parterlerinin yönetimekâlleri doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkilidir olan müştakî hizmetdefteri belge temsilciliğinden veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alın.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαιόματα τεχνικών αλλαγών

Teknik değişiklikler olabilir



Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσει την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορρίμματων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα η βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

05


1

(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltıltması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(GR)

H anatürwəση ή ἄλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φυλλοδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.



EH 09/2005