

(GR)

Ιοδηγίες ασφαλείας

Συσκευή ακονίσματος αλυσίδας πριονιού

Παρακαλούμε να τις διαβάσετε και να τις φυλάξετε.

(TR)

Emniyetle ilgili dikkat edilecek hususlar

Zincir Bileme Aleti


Lütfen okuyun ve saklayınız !

6





Να φοράτε ωτοασπίδες!
Kulaklık takın!



©® Παρακαλούμε να ανοίξετε τις
σελίδες 2
©® Lütfen sayfa 2'i açın



Να χρησιμοποιείτε προστασία για τα
μάτια!
Koruyucu gözlük takın!



Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης, να φοράτε
προστασία αναπνευστικού συστήματος!
Toz oluşan işlerde maske kullanın!



Προσέξτε την Οδηγία χρήσης
Kullanım Kılavuzundaki bilgilere riayet ediniz

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή! Κατά τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία, τραυματισμό και πυρκαγιά. Διαβάστε και προσέξτε αυτές τις υποδείξεις πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.

1. **Τηρείτε τάξη στον χώρο εργασίας σας**
– Η ακαταστασία στο χώρο εργασίας προκαλεί τον κίνδυνο ατυχημάτων.
2. **Λαμβάνετε υπόψη τυχόν επιδράσεις του περιβάλλοντος**
– Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρούς χώρους. Φροντίστε να υπάρχει καλός φωτισμός. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
3. **Προφυλάχθετε από ηλεκτροπληξία**
– Αποφεύγετε επαφή με αντικείμενα που έχουν γειωθεί, π.χ. σωλήνες, θερμικά σώματα, κουζίνες, ψυγεία.
4. **Κρατάτε μακριά τα παιδιά!**
– Μην αφήνετε άλλα άτομα να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το χώρο εργασίας σας.
5. **Φυλάσσετε τα εργαλεία σας σε ασφαλή χώρο**
– Εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό, κλειστό χώρο, έτσι ώστε να είναι απρόσιτα στα παιδιά.
6. **Μην υπερφορτώνετε τα εργαλεία σας.**
– Εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα αν δεν υπερβείτε τα όρια ισχύος που αναφέρει η μηχανή.
7. **Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία**
– Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία ή εξαρτήματα μικρής ισχύος για βαριές εργασίες. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία σε εργασίες, για τις οποίες δεν προορίζονται. Για παράδειγμα μην χρησιμοποιείτε δισκοπρίονο χειρός για να κόψετε κορμούς ή κλαριά δένδρων.
8. **Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό εργασίας**
– Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορούν να παγιδευτούν σε κινητά μέρη των εργαλείων. Στις υπαίθριες εργασίες συνιστούμε τη χρήση λαστιχένιων γαντιών και παπουτσιών που δεν γλιστράνε. Αν έχετε μακριά μαλλιά καλύψτε τα με φιλέ.
9. **Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά**
– Για εργασίες που δημιουργούν σκόνη χρησιμοποιείτε κατάλληλη μάσκα.
10. **Προστατεύετε το καλώδιο**
– Μην μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο και μην το τραβάτε για να βγάλετε το φως από την πρίζα. Προστατεύετε το καλώδιο από υπερβολική ζέση, λάδια και από κοφτερές γωνίες.
11. **Ασφαλιζετε τα προς κατεργασία αντικείμενα**
– Χρησιμοποιείτε κατάλληλους συσφιγκτήρες ή μέγγενη για να μένει σταθερό το προς κατεργασία αντικείμενο. Αυτός ο τρόπος είναι πιο ασφαλής και σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε τη μηχανή και με τα δύο χέρια.
12. **Να στέκεσθε πάντα σταθερά**
– Αποφεύγετε επικίνδυνες στάσεις. Φροντίστε να πατάτε πάντα γερά και να τηρείτε την ισορροπία σας.
13. **Περιποιήστε τα εργαλεία σας με φροντίδα**
– Τηρείτε τα εργαλεία σας καθαρά, για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και σίγουρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης και αλλαγής εξαρτημάτων. Ελέγχετε τακτικά το φως και το καλώδιο και σε περίπτωση βλάβης αντικαταστήστε το από έναν ειδικό. Ελέγχετε τακτικά την μπαλαντέζα και αντικαταστήστε την σε περίπτωση βλάβης. Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και ελεύθερες από λάδια και γράσα.
14. **Βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα**
– Σε περίπτωση μη χρήσης του εργαλείου, πριν από εργασίες συντήρησης και κατά την αλλαγή των εξαρτημάτων οποιουδήποτε τύπου, π.χ. τρυπανιών, πριονιών κ.α.
15. **Μην αφήνετε κλειδιά πάνω στο εργαλείο**
– Πριν την έναρξη λειτουργίας της μηχανής βεβαιωθείτε ότι τα κλειδιά και τα άλλα εργαλεία εφαρμογής εξαρτημάτων δεν βρίσκονται πάνω στη μηχανή.
16. **Αποφεύγετε ακούσια έναρξη λειτουργίας**
– Μην μεταφέρετε εργαλεία συνδεδεμένα με το ρεύμα έχοντας το δάκτυλο στον διακόπτη λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη σύνδεση της μηχανής με το ρεύμα ο διακόπτης είναι κλειστός.
17. **Υπαίθρια χρήση μπαλαντέζας**
– Χρησιμοποιείτε σε εξωτερικές εργασίες κατάλληλες μπαλαντέζες.
18. **Να είστε πάντα προσεκτικός**
– Παρακολουθείτε την εργασία σας. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία αν δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε την προσοχή σας.
19. **Ελέγχετε τα εργαλεία για τυχόν βλάβες**
– Πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο ελέγξτε τους προστατευτικούς μηχανισμούς και εξαρτήματα για τυχόν ελαφρές φθορές. Ελέγξτε αν τα κινητά εξαρτήματα λειτουργούν σωστά, αν δεν κολλάνε ή αν δεν έχουν κάποια βλάβη. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι συναρμολογημένα σωστά και να πληρούν όλους τους όρους ασφαλούς λειτουργίας της συσκευής. Προστατευτικοί μηχανισμοί και εξαρτήματα που έχουν βλάβη, πρέπει να

GR

επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες λειτουργίας. Διακόπτες με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται από συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία με ελαττωματικούς διακόπτες

20. Προσοχή!

– Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και επιπρόσθετες συσκευές που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας ή που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων εργαλείων ή εξαρτημάτων διαφορετικών από αυτά που συνιστώνται στις οδηγίες χρήσης ή στον κατάλογο μπορεί να έχει σαν συνέπεια τον τραυματισμό του χειριστή.

21. Επισκευές μόνο από ειδικούς ηλεκτροτεχνίτες

Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο ανταποκρίνεται στους συνήθεις όρους ασφαλείας. Επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικούς ηλεκτροτεχνίτες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προξενηθεί ατύχημα στον χειριστή.

22. Συνδέστε το μηχανισμό αναρρόφησης σκόνης.

– Εάν υπάρχουν μηχανήματα για σύνδεση μηχανισμών αναρρόφησης σκόνης, εξετάστε, εάν αυτά είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται.

23. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ!

– Ο Θόρυβος του παρόντος ηλεκτρικού εργαλείου μετράται σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 50144-1. Η δημιουργία θορύβου στη θέση εργασίας μπορεί να ξεπεράσει το 85 dB (A). Σ'αυτή την περίπτωση απαιτείται η λήψη μέτρων προς περιορισμό του θορύβου και προστασία του χειριστή.

Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας

- σιγουρευθείτε ότι ο αριθμός στροφών που αναφέρεται στο εργαλείο λείανσης είναι ίδιος ή ανώτερος του αριθμού στροφών του λειαντή
- σιγουρευθείτε πως οι διαστάσεις του εργαλείου λείανσης ταιριάζουν στο λειαντή
- οι δίσκοι λείανσης να φυλάγονται και να χρησιμοποιούνται προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
- ελέγξτε το δίσκο λείανσης πριν τη χρήση του. Μη χρησιμοποιείτε σπασμένα προϊόντα ή προϊόντα με σχισμές ή ελαττωματικά προϊόντα
- σιγουρευθείτε ότι τα εργαλεία λείανσης έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
- φροντίστε να χρησιμοποιούνται ενδιάμεσες στρώσεις εάν ζητήσετε να εργασία με τον λειαντή
- φροντίστε το εργαλείο λείανσης να έχει

τοποθετηθεί και να έχει στερεωθεί σωστά πριν χρησιμοποιηθεί και αφήστε το να λειτουργήσει σε κενό επί 30 δευτερόλεπτα σε ασφαλή θέση. Σταματήστε το αμέσως εάν παρατηρήσετε σημαντικές ταλαντώσεις ή εάν διαπιστωθούν άλλα ελαττώματα. Στην περίπτωση αυτή, ελέγξτε τη μηχανή για να διαπιστώσετε την αιτία.

- εάν με το ηλεκτρικό εργαλείο παραδοθεί και προστατευτικό κάλυμμα, ποτέ μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα
- ποτέ μη χρησιμοποιείτε ξένα συστήματα ελάττωσης της υποδοχής ή αντίπορες για να προσαρμόσετε δίσκους λείανσης με μεγάλο τρύπα
- σιγουρευθείτε σε περίπτωση εργαλείων λείανσης με σπείρωμα, ότι το σπείρωμα είναι αρκετά μακρύ για να δεχθεί το μήκος της ατράκτου
- να στερεώνετε καλά το κατεργαζόμενο αντικείμενο
- φροντίστε οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά τη χρήση δεν προκαλούν κίνδυνο, π.χ. δεν πέφτουν επάνω σε άτομα ή να μην αναφλέξουν αναφλέξιμες ουσίες
- φροντίστε σε περίπτωση εργασιών κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη, να είναι ελεύθερες οι οπές αερισμού. Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τη σκόνη, αποσυνδέστε πρώτα το εργαλείο από το δίκτυο τροφοδότησης ρεύματος (να χρησιμοποιείτε όχι μεταλλικά αντικείμενα) και αποφύγετε την βλάβη εσωτερικών εξαρτημάτων
- να χρησιμοποιείτε πάντα προστασία για τα μάτια και τα αυτιά
- επίσης πρέπει να φοράτε τον προσωπικό σας προστατευτικό εξοπλισμό όπως π.χ. μάσκα σκόνης, γάντια, ποδιά και κράνος
- αφού αθήσετε το εργαλείο, συνεχίζει ακόμη λίγο να λειτουργεί
- κατά την εργασία στο ύπαιθρο επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο τις για το σκοπό αυτό εγκεκριμένες μπαλαντέζες, οι οποίες πρέπει να έχουν ελάχιστη διατομή 1,5 χιλιοστών. Οι συνδέσεις να διαθέτουν επαφές ασφαλείας και σύστημα προστασίας από πταίλια

Να φυλάγετε προσεκτικά αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας

EMNİYETLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dikkat ! Elektrik aletlerini kullanırken ceryan çarpmadan yaralanmalardan ve yanma tehlikelerinden korunmak için aşağıdaki emniyet kurallarına dikkat ediniz. Aleti kullanmadan önce bu açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

1. **Yş yerinizi ve çalışma alanını temiz tutunuz.**
 - Yş yerindeki düzensizlik kaza tehlikesine sebebiyet verebilir.
2. **Çevredeki etkileyici durumlara dikkat ediniz.**
 - Elektronik aletleri yağmur altından bırakmayınız. Elektronik aletleri nemli ve sulu yerlerde kullanmayınız. Yyi bir şekilde aydınlık olmasını sağlayınız. Elektronik aletlerini yanıcı olan maddelerin veya gazların bulunduğu yerlerin yakınlarından kullanmayınız.
3. **Kendinizi ceryan çarpmasından koruyunuz.**
 - Kendinizi toprağa bağlı olan parçalardan koruyunuz. Örneğin Borulardan, Radyatörlerden, Ocaklardan, Buzdolaplarından.
4. **Çocukları yaklaştırmayınız!**
 - Başka kişilerin aletlere veya kabloları dokanmalarını engelleyiniz. Bunları çalışma alanınıza yaklaştırmayınız.
5. **Aletlerinizi emin bir yerde saklayınız.**
 - Kullanılmayan Elektronik aletlerinin kuru ve kapalı bir yerde ve çocukların ulaşamayacakları olan bir yerde saklanmasına dikkat ediniz.
6. **Makınadan kapasitesinden fazla iş istemeyiniz.**
 - Sizler emin ve güvenilir olarak alet için uygun olan kapasite ile daha iyi bir şekilde çalışabilirsiniz.
7. **Uygun olan aleti kullanınız.**
 - Gücü yetersiz olan veya yedekte olan aletleri ağır olan işlerde kullanmayınız. Aletleri kullanılması gerekmeyen işlerde veya gerekli olmayan yerlerde kullanmayınız. Örneğin el bıçkı testerisini ağaç kesme veya dal kesme işlerinde kullanmayınız.
8. **Uygun olan iş elbiselerini giyiniz.**
 - Geniş olan elbiseleri veya mücevheratları kullanmayınız. Geniş ve oynak olan şeylerle kendinizi alete kaptrabilirsiniz. Açık olan yerlerde çalışırken lastik eldiven ve kaygan olmayan ayakkabı giymeniz tavsiye olunur. Eğer saçlarınız uzun ise saçlarınızı kapatacak bir koruluk takınız.
9. **Bir koruma gözlüğü takınız.**
 - Tozlu olan işlerde tozdan koruma maskesi takınız.
10. **Kabloyu isteğe bağlı olarak uzaklaştırmayınız.**
 - Aleti kablodan tutarak taşımayınız. Kablodan tutarak kaployu pirizden çekmeye çalışmayınız. Kabloyu sıcağtan, yağlanmaktan ve köşeli kesici aletlerden koruyunuz.
11. **Aleti emniyete alınız.**
 - Alet için uygun olan germe aletler veya tornavida gibi aletleri kullanarak aleti sağlamlaştırabilirsiniz. Aletin bu şekilde elle tutmanızdan daha sağlam bir şekilde durması sağlanmış olunur. Bu durumda iki elinizde boş olmuş olur ve makinayı daha iyi bir şekilde iki elle kullanmış olursunuz.
12. **Bulunduğunuz yeri alabildiğince genişletmeyiniz.**
 - Normal olmayan duruşlardan bulunmayınız. Yerinizin sağlam olmasını sağlayınız. Dengenizi sürekli sağlamaya çalışınız.
13. **Sürekli olarak aletlerin bakımını yapınız.**
 - Emin ve iyi bir şekilde çalışabilmeniz için aletlerinizin keskin ve temiz olmalarına dikkat ediniz. Bakımla ilgili açıklama ve alette yapılacak değişimlerle ilgili açıklayıcı bilgilere dikkate alınız ve istenenleri yerine getiriniz. Pirizi ve kabloyu sürekli kontrol ediniz. Şayet bunlarda bir bozukluk varsa bunları bilen ve bunlardan anlayan yetkili bir kişi tarafından yenisinin takılmasını sağlayınız. Uzatma kablosunu sürekli kontrol edip bozuk olanın yerine yenisini takınız. Elle tutulacak olan yerin sürekli boş ve kuru olmasına ve yağlı olmasına dikkat ediniz.
14. **Pirize takılı olan fişi pirizden çekiniz.**
 - Alet kullanılmıyorsa, bakım esnasında veya alette yapılacak olan değişikliklerden, örneğin bıçkı demiri, matkap ve buna benzer tüm makina aletlerinin değiştirilmeleri durumunda.
15. **Aletin anahtarlarının takılı kalmamasına dikkat ediniz.**
 - Aleti açmadan önce aletin anahtarlarının ve aleti ayarlama aletlerinin aletten alınmış olmalarına dikkat ediniz.
16. **Ystek dışı çalıştırmamaya dikkat ediniz.**
 - Ceryan fişine takılı olan aletleri taşımayınız. Bunlarla parmaklarla oynamayınız. Aletin kapatma yerinin kapalı olmasına dikkat ediniz.
17. **Açıktaki olan uzatma kablosu.**
 - Açık yerlerde sadece müsaade edilmiş olunan ve özel olarak işaretlenmiş uzatma kablolarını kullanınız.
18. **Sürekli dikkatli olunuz.**
 - Çalışmanızı kontrol altında bulundurunuz. Yş dikkatli bir şekilde başlayınız. Dikkatiniz dağılmış ise aletleri kullanmayınız.
19. **Aletinizin zarara uğrayıp uğramadığını kontrol ediniz.**
 - Aleti kullanmak için koruma kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz. Zarara uğramış kısımları dikkatlice eksiksiz olan kullanma kurallarına uygun olarak çalışıyor durumda olmasını kontrol ediniz. Çalışma durumunda iken hareketli olması gereken kısımların çalışabilmesini kontrol ediniz.

TR

Bunların herhangi bir yere takılıp takılmadıklarını veya bunların zarara uğrayıp uğramadıklarını kontrol ediniz. Aletin tüm şartlarının yerine gelmesi için tüm parçaların iyi bir şekilde monte edilmiş olmaları gerekmektedir. Şayet kullanma klavuzunda başka bir şekilde açıklama yapılmamışsa zarara uğramış koruma yerlerinin ve kısımlarının kurallara uygun bir şekilde aletten anlayan, müşteri hizmetlerini yapan işyerleri tarafından onarılması veya yerine yeni kısımların takılması işlemlerinin bunlar tarafından yapılması gerekir. Bozuk olan açma ve kapama şalterinin müşteri hizmetlerini yapan işyerleri tarafından takılması gerekir. Şalteri açmayan ve kapatmayan aletleri kullanmayınız.

20. Dikkat !

- Sizin güvenliğiniz açısından sadece beraberinden gönderilmiş olunan ve kullanma klavuzunda belirtilmiş veya aleti yapan firma tarafından müsaade edilmiş olunan yedek takımları ve yedekteki aletleri kullanınız. Kataloğun içerisinde size tavsiye edilmiş olunan kullanma klavuzunun dışındaki klavuzlar ve yedek parçalar sizin için kişisel bir yaralanmayı sağlamış olur.

21. Tamiratları bu işlerde uzman olan bir elektro uzmanında yaptırmalısınız.

- Bu elektro aleti güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmıştır. Tamirler sadece tamirden anlayan uzman ve müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır. Başka bir durumda kullanan kişi tarafından kazaların olması durumu olabilir.

22. Tozları çeken yerin takılmasını sağlayınız.

- Şayet tozları çeken kısımlar takılı ise bunların takılı olup olmadıkları ve çalışıp çalışmadıkları konusunda kesin olarak emin olunuz.

23. Ses (gürültü)

- Bu Elektro aletin ses geçirmesi EN 50144-1 kurallarına uygun olarak ölçülmüştür. Yş yerindeki ses (gürültü) durumu 85 dB (A) yi geçebilir. Bu durumda kullanan kişi için gürültüyü azaltacak önlemlerin hayata geçirilmeleri gerekir.

Özel emniyet uyarıları

- Taşlama taşı (disk) üzerinde belirtilen devir değerinin taşlama makinesi deviri ile aynı veya daha büyük olmasını kontrol edin;
- Taşlama taşı (disk) ölçülerinin taşlama makinesi ölçülerine uygun olmasını kontrol edin;
- Taşlama taşları üretici firmanın talimatları doğrultusunda saklanacak ve kullanılacaktır;
- Taşlama taşını kullanmadan önce kontrol edin; kırık, çatlak veya herhangi bir şekilde hasarlı ürünleri kullanmayın;
- Taşlama taşlarının üretici firmanın talimatları doğrultusunda monte edilmesini sağlayın;

- Taşlama taşı ile birlikte sevk edilen ve kullanılması öngörülen ara elemanları kullanın;
- Taşlama çalışmasına başlamadan önce taşlama taşının doğru şekilde bağlanmış ve sıkılmış olmasını sağlayın, makineyi güvenli bir yerde rölati devrinde 30 saniye çalıştırın, aşırı titreşimler meydana geldiğinde veya diğer olumsuzluklarda makineyi derhal durdurun. Bu tür bir durum meydana geldiğinde sebebinin tespiti için makineyi kontrol edin.
- Elektrikli el aleti ile birlikte bir koruma kapağı sevk edildiğinde elektrikli el aletini kesinlikle koruma kapağını takmadan çalıştırmayın;
- Büyük delikli taşlama taşlarını uydurmak için parçali redüksiyon burcu veya adaptör kullanmayın;
- Vida dişli taşlama taşlarında vida dişi uzunluğu, makine milinin uzunluğunu karşılayabilmek yeterli uzunlukta olmalıdır;
- İş parçasını yeterli derecede bağlayın;
- Taşlama çalışması esnasında oluşan kıvılcımların, örneğin insanlara veya alev alabilir maddelere çarparak yangına yol açması gibi tehlikelere sebep olmamasını sağlayın;
- Tozlu çalışmalarda makinenin havalandırma deliklerinin tıkalı olmasını sağlayın. Gerekliğinde tozu temizleyin, bunun için önce elektrikli el aletinin fişini prizden çıkarın (temizleme işleminde metal parça kullanmayın) ve iç parçalara zarar vermemeye çalışın;
- Çalışmalarınızda daima gözlük ve kulaklık takın;
- Toz maskesi, eldiven, önlük ve kask gibi kişisel güvenli ekipmanlarını da kullanın;
- Taşlama makinesi kapatıldıktan sonra taşlama taşı dönmeye devam eder;
- Açık mekanlarda çalışırken, yalnızca buralarda çalışmaya izin verilmiş uzatma kablolarını kullanın. Kullanılan uzatma kablolarının kesiti asgari 1,5 mm² olmalıdır. Fiş bağlantıları koruma muhafazalı ve suya karşı korunmuş olmalıdır.

Güvenlik Uyarılarını itinalı şekilde saklayın.