

GR Οδηγία χρήσης για πιστόλι
θερμού αέρα

TR Kullanma Talimatı
Sıcak Hava Tabancası



6




Art.-Nr.: 45.201.57

I.-Nr.: 01016


BHP **1500-2**



- ⓐ Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε και ακολουθήστε την Οδηγία χρήσης και τις Υποδείξεις ασφαλείας
- ⓑ Aleti çalıştırmadan önce Kullanma Talimatını ve Güvenlik Uyarılarını okuyun ve riayet edin.



3



GR

Πριν τη θέση σε λειτουργία παρακαλούμε να διαβάσετε την Οδηγία χρήσης και τις Υποδείξεις ασφαλείας

Σωστή χρήση σύμφωνα με τον προορισμό:
Ο φυσιτήρας θερμού αέρα προορίζεται για τη θέρμανση θερμοσυστελλόμενων σωλήνων, για αφαίρεση βαθών, συγκόλληση και παραμόρφωση πλαστικών υλικών.

Προσοχή: Κατά τη χρήση κίνδυνος εγκαυμάτων

Απεικόνιση της συσκευής:

- 1 Ακροφύσιο
- 2 βαθμίδων διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 3 Κρεμαστάρι
- 4 Καλώδιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ονομαστική τάση: | 230 V ~ 50 Hz |
| Απορροφούμενη ισχύς: | 1500 W |
| Θερμοκρασία: | 375 °C / 1η βαθμίδα |
| | 500°C / 2η βαθμίδα |
| Ποσότητα αέρα: | 400 l / 1η βαθμίδα |
| | 550 l / 2η βαθμίδα |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης LPA: | 72 dB(A) |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA: | 82dB(A) |
| Δόνηση: a_w | < 2,5 m/s ² |
| Βάρος: | 0,7 kg |

Υποδείξεις ασφαλείας:

- Σιγουρεύετε πως ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης βρίσκεται στη μεσαία θέση, προτού βάλετε το φίς στη πρίζα του δικτύου.
- **Το ακροστόμιο θερμάνεται σε θερμοκρασία έως 600° C. Προσοχή Κίνδυνος εγκαύματος! Να φοράτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν επιτρέπεται να έλθετε σε επαφή με το ακροστόμιο.**
 - Πριν φυλάξετε το θερμοπίστολο στη θέση του, αφήστε το να κρυώσει τελείως.
 - Ποτέ μην εκθέτε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Να φυλάγετε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς επιβλεψη Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
 - **Ποτέ μη τείνετε το ρεύμα του αέρα προς ανθρώπους ή ζώα. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για στέγνωμα ρουχισμού ή**

4

μαλλιών. Το ακροφύσιο θερμού αέρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν σεσουάρ.

- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά σε ευφλεκτά ή εκρηκτικά υλικά και αέρια.
- Ποτέ μην παρεμποδίζετε το καυτό ρεύμα του αέρα, βουλώνοντας ή καλύπτοντας την έξοδο του αέρα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά του κατασκευαστή.
- Μη φοράτε πολύ φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να φοράτε αντιολισθητικά παπούτσια και αν έχετε μακριά μαλλιά, να χρησιμοποιείτε ένα δίκτυο μαλλιών. Να προσέξετε όταν εργάζεστε να στέκεστε σταθερά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ σε υγρό περιβάλλον ή σε χώρους με υψηλό βαθμό υγρασίας του αέρα (λουτρό, σάουν κλπ.).
- Να ελέγχετε το χώρο εργασίας σας εάν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα, προτού χρησιμοποιήσετε το πιστόλι θερμού αέρα.
- Ποτέ μη μεταφέρετε το πιστόλι θερμού αέρα από το καλώδιο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες με ελάχιστη διατομή 1,5 mm².
- Ενδεχόμενες επισκευές (π.χ. αντικατάσταση καλώδιου) επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά και διαλύτες συγχρόνως με το πιστόλι θερμού αέρα.
- Σε περίπτωση ακαθαρσιών να καθαρίζετε το ακροστόμιο.
- Να προσέξετε οι οπές εισόδου και εξόδου του αέρα να είναι πάντα καθαρές και χωρίς ακαθαρσίες.
- Κατά την απομάκρυνση βαθών και επεξεργασία πλαστικών υλικών μπορεί να δημιουργηθούν επιβλαβείς για την υγεία και / ή τοξικοί ατμοί. Να φροντίζετε – σε περίπτωση που εργάζεστε στο σπίτι – για επαρκή αερισμό.
- Ποτέ μη τείνετε το πιστόλι θερμού αέρα απευθείας σε παραθύρα ή άλλες επιφανειες με τζάμια.

Θλεση σε λειτουργία:

Σιγουρεύετε πως η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναφέρεται στην επικέτα της συσκευής. Επιλέξτε με το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (2) την επιθυμούμενη θερμοκρασία εργασίας και την επιθυμούμενη ποσότητα αέρα. Εντός ενός λεπτού το πιστόλι θερμού αέρα φτάνει τη θερμοκρασία εργασίας.

GR

Θέση διακόπτη 1:
1η βαθμίδα – 375°C / 400 λίτρα/λεπτό.

Μεσαία θέση:
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Θέση διακόπτη 2:
2η βαθμίδα – 500°C / 550 λίτρα/λεπτό.

Σε ποιες εργασίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστόλι θερμού αέρα:

1. Απομάρυνση βαφών και λάκας. **Προσοχή:** κατά την απομάκρυνση βαφών και λάκας μπορεί να δημιουργηθούν επιθλασίες για την υγεία και / ή τοξικοί ατμοί. Να φροντίζετε για επαρκή αερισμό.
2. Απομάκρυνση αυτοκόλλητων και διακόσμησης.
3. Χαλάρωση σκουριασμένων ή πολύ σφικτών παξιμαδών και μεταλλικών βιδών.
4. Απόψυξη παγωμένων συλήνων, κλειδαριών, κλπ. **Προσοχή:** να μη γίνεται απόψυξη σε πλαστικούς ή συνθετικούς αωλήνες.
5. Υπογράμμιση νερών του ξύλου σε ξύλινες επιφάνειες πριν από το βερνίκωμα ή το βάψιμο.
6. Συστόλη μεμβράνων συσκευασίας από PVC και μονωτικών σωλήνων.
7. Κέρωμα και καθαρισμός των σκι από κερί.



Προσοχή: η επιδραση πολύ υψηλών θερμοκρασιών αποτελεί αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιας και έκρηξης. Να ερίτε καλά το χώρο στον οποίο εργάζεστε. Τα σχηματιζόμενα αέρια μπορεί να είναι επιθλασθή για την υγεία και / ή τοξικά.

Συντήρηση:
Να διατηρείτε τα ανοίγματα για την είσοδο και έξοδο του αέρα πάντα καθαρά και χωρίς ακαθαρσίες. Να καθαρίζετε το πιστόλι θερμού αέρα με ένα υγρό πανί και κοινό καθαριστικό οικιακής χρήσης. Για τον καθαρισμό να μη χρησιμοποιείτε μέσα παρόμοια προς διαλύτες.

Παραγγελία ανταλλακτικών
Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

 Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες www.isc-gmbh.info



TR

Aleti çalıştırmadan önce kullanma talimatı ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz**Kullanım amacına uygun kullanma:**

Sıcak hava tabancası bузulmehortumlarının istilimesi, boyaların temizlenmesi ve plastik malzemelerinin kaynaklanması ve formlandırılmasında kullanılır.

Dikkat: Aletle çalışırken yanma tehlikesi vardır**Cihaz açıklaması:**

- 1 Başlık
- 2 2 Kademeli Açık/Kapalı şalteri
- 3 Halka
- 4 Elektrik kablosu

Teknik özellikler:

| | |
|---------------------------|--|
| Arma gerilimi: | 230 V ~ 50 Hz |
| Güç: | 1500 W |
| Sıcaklık: | 375 °C / Kademe 1 500°C / Kademe 2 |
| Hava miktarı: | 400 lt. / Kademe 1 550 lt. / Kademe 2 |
| Ses basınc seviyesi LPA: | 72 dB(A) |
| Ses basınc gücü LWA: | 82dB(A) |
| Vibrasyon: a _w | < 2,5 m/s ² |
| Ağırlık: | 0,7 kg |

Güvenlik uyarıları:

- Elektrik kablosunun fışını prize takmadan önce Açık/Kapalı şalterinin orta pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin.
- **Cihazın başlığı 600° C'ye kadar isnır. Dikkat Yanma Tehlikesi! Çalışırken eldiven ve gözük takın. Alet çalışırken başlığa dokunmak yasaktır.**
- Sıcak hava tabancasını saklamadan önce tabancanın tamamen soğumasını bekleyin.
- Aleti kesinlikle yaðmır veya rutubete maruz bırakmayın. Aleti kuru bir yerde saklayın.
- Aleti daima gözetim altında tutun. Aleti çocukların uzak tutun.
- **Sıcak hava akımını kesinlikle insانlara ve hayvanlara tutmayın. Aletin giysi ve saçların kurutulmasında kullanılması kesinlikle yasaktır. Sıcak hava tabancasının ayrıca fön olarak da kullanılması yasaktır.**
- Aletin kolay alev alabilen ve patlayıcı maddelerin yakınından kullanılmaması yasaktır.

- yakınından kullanılması yasaktır.
- Hava çıkışını tıkarak veya kapatarak sıcak hava çıkışını kesinlikle engellemeye çalışmayın.
- Sadece üretici firmannın orijinal aksesuar ve yedek parçalarını kullanın.
- Dar elbise giyin ve taki takmayın. Kaymayan iş ayakkabıları giyin ve uzun saçlarınız olduğunda saç ağı takın. Çalışma esnasında güvenli durmaya dikkat edin.
- Aleti kesinlikle ıslak ortamda veya yüksek rutubetli yerlerde (örneğin banyo, sauna, vs.) kullanmayın.
- Sıcak hava tabancasını kullanmadan önce çalışma yerinizde kolay alev alabilir malzeme veya madde olup olmadığını kontrol edin.
- Sıcak hava tabancasını kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın.
- Asgari kablo kesiti 1,5 mm² olan uzatma kablolarını kullanın.
- Onarım çalışmaları (örneğin elektrik kablosunun değiştirilmesi) sadece uzman elektrik personeli tarafından yapılacaktır.
- Kimyasal temizleyici ve solvent malzemelerini sıcak hava tabancası ile birlikte kullanmayın.
- Başlık kirlendiğinde temizleyin.
- Hava giriş ve çıkışlarının daima temiz olmasına ve pislik bulunmamasına dikkat edin.
- Boya malzemelerinin temizlenmesinde ve plastik malzemelerin işlenmesinde sağlıca zarar veren ve/veya zehirli gazların yayılabilceğini göz önünde bulundurun. Ev içinde yapacaðınız çalışmalarında daima iyi bir havalandırma sağlayın.
- Sıcak havayı kesinlikle direkt pencere veya diğer cam yüzeylerine yöneltmeyin.

Çalıştırma:

Şebeke geriliminin aletin tip etiketinde belirtilen gerilim değeri ile aynı olup olmadığını kontrol edin. İstenilen çalışma sıcaklığı ve hava miktarını Açık/Kapalı şalteri (2) ile seçin. Sıcak hava tabancası bir dakika içinde istenilen çalışma sıcaklığına erişecektir.

Şalter pozisyonu 1:
1.kademe - 375 °C / 400 litre/dakika

Orta pozisyon:
Cihaz kapalıdır.

Şalter pozisyonu 2:
2. kademe - 500°C / 550 litre/dakika

TR**Sıcak hava tabancasının olası kullanım alanları:**

1. Boyaların temizlenmesi. **Dikkat:** Boya malzemelerinin temizlenmesinde sağlığa zarar veren ve/veya zehirli gazların yayılabileceğini göz önünde bulundurun. Daima yeterli bir havalandırma sağlayın.
2. Etiket, çıkartmalar ve dekorasyon malzemelerinin temizlenmesi.
3. Paslı veya sıkışmış somun ve metal civataların gevşetilmesi.
4. Donmuş kapı, kapı kilidi, vs. çözülmesi. **Dikkat:** Plastik malzeme veya plastik boruları çözmeye in.
5. Ahşap malzemeleri boyamadan önce ahşap damalarını yakarak ôn plana çıkarma.
6. PVC ambalaj folyoları ve izolasyon hortumlarının bükülmesi.
7. Kayak takımlarını vakslama ve vaksları temizleme.

Dikkat: Yüksek ısı oluşumu yanım ve patlama tehlikesine yol açar! Çalışma yerinin iyi şekilde havalandırılmasını sağlayın. Oluşan gaz ve buharlar sağlığa zararlıdır ve/veya zehirlidir.



Bakım:

Hava giriş ve çıkışlarının daima temiz olmasına ve pislik bulunmamasına dikkat edin. Sıcak hav a tabancasını nemli bir bez ve sıradan temizleme malzemesi ile temizleyin. Temizleme işleminden solventli temizleme maddesi kullanmayın.

Yedek parça siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
 - Cihazın parça numarası
 - Cihazın kod numarası
 - İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası
- Güncel fiyatları ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.



ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



○ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
○ deklarerar följande konformitet med EU direktiv och standarder markerad nedan för artikel
○ déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
○ verklart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
○ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo declarado.
○ declara la siguiente conformidad en acuerdo con a directiva CE e normas para o artigo fórmulas a seguir avem ova mesma enl. EU-direktiv och standarder för artikel
○ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuusutuotteelle
○ erklærer hermed følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikler
○ запевает о соответствии товара следующим директивам и нормам EC изявљујује следећу uskladjenost s odredbama i normama EU za artikel.
○ declară următoarea conformitate cu liniile direc-toare CE și normele valabile pentru articolul. În rîn îl legii olarăk AB Yönetmelişkileri ve
○ Məsləhətər gərginçcə aşağıdakı uygunluk açıka-nasını təsdiq edir.
○ δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνia σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
○ atesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
○ provádzie nasledujúci shodu podľa smernice EU a norm pre výrobok
○ kôvetkezô konformitat jelenti ki a termékkel
○ pojasnjuje sledede skladnost po smernici EU in normah za artikel
○ deklaruarje zgodnost wybranionej poniżej aktu i zgodnych z nią normami na podstawie dyrektywy WE
○ vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norm pre výrobok
○ deklariraju slednato slobodstvo sъгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
○ заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
○ deklarētiib vastavuse järgnevatele EU direktiviile de la jõudmine
○ deklaracija atitinkamai pagal ES direktivas ir normas straipsnius
○ izjavljuje sledeci conformitet u skladu s odred
○ bom EZ i normama za artikel
○ Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem

Heißluftpistole BHP 1500-2

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG: |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60335-1 + A1 + A11 + A12; EN 60335-2-45; EN 55014; EN 55104; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 08.06.2006

Weißspiegelner
Leiter QS Konzern

Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 45.201.57 I-Nr.: 01016
Subject to change without notice

Archivierung: 4257100-19-4155050

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäß Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

@@ Εγγύηση

Για τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδειχθεί ελλεπτωματικό. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παροχή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την διενέργεια της εγγύησης είναι η θετική συνήθηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η δρση της συσκευής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προσέρχεται.

Φυσικά διακινούμετα ή λόγοι που δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση:
Εγγύηση έχει την εντος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντος της χώρας του εκδότη τοπικού εκπροσώπου πωλήσουν ως αντιτίμημα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό του τοπικού τμήματος εξιστρέψης πελάτων ή την κατωτέρω αναφέρομενη διεύθυνση σέρις.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschritte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokalen gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

@@ GARANTİ BELGESİ

Kullanma Talimatında açıklanan aletimiz, ürünün kusuru olmasına karşı 2 yıl garantisidir. 2 Yıllık garanti süresi, teminat devri veya aletin müsteri tarafından satın alınması ile başlar.
Garanti haklarından faydalamak için aletin yönetmeliklere uygun şekilde bakımını yapılması, kullanım amacına uygun olarak ve kullanma talimatında belirtilen gibi bir şekilde kullanılmış olması şarttır.
Doğal olarak kalanın engelinden garanti haklarından faydalama bu 2 yıl içinde geçerli olacaktır.
Garanti Federal Almanya sınırları içinde veya geçeri olan yerel kanun yönetmeliklere ek olarak ilgili ülkelerde de bölge pazarlama partnerlerinin yönetmeliklere doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkili olan müsteri hizmetleri bölge temsilcilikleri veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkat alınız.

@@ Ο κατασκευαστής διατηρει το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
@@ Teknik değişiklikler olabilir



Επίσημη Εγγύηση ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δικαίου πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης, αντί επιστροφής
Ο ίδιοκτήποτε της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην συστητή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πιέσον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόδικης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορρίμματων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξόρτηματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

⑩ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıntılarla toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:



Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bütünlüğinden muaf tutulur.

(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(GR)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριωσεων και συνοδευτικών φυλλάδιων των προϊόντων της εταιρείας, ακούγει και σε αποσάφιωτα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.



EH 06/2006

