

TC-DW 225

Trockenbauschleifer

Art.-Nr.: 4259930

Ident.-Nr.: 11014

EAN-Code: 4006825601671

Der Einhell TC-DW 225 Trockenbauschleifer ist ein universeller und praktischer Helfer im Innenausbau und bei der Renovierung für jeden anspruchsvollen Heimwerker. Dank des kraftvollen 600 Watt Motors mit hochwertigem Metallwinkelgetriebe, gelingen mühelos und schnell sämtliche Schleifaufgaben bei Trockenbauarbeiten, wie z.B. das Abschleifen von Wänden und Decken sowie das Entfernen von Tapetenresten, Farbe, losem Putz, etc. Für beste Ergebnisse und komfortables Arbeiten mit großem Aktionsradius, ist dieses Trockenschleifgerät mit teleskopierbarem Stiel (bis 165cm), ergonomischem T-Griff, Gelenklager und gefederter Lagerung des Bürstenkranzes ausgestattet. Die Lieferung erfolgt im Koffer inklusive 6 Schleifscheiben mit Körnungen P60/P80/P120

Ausstattung

- Kraftvoller 600-Watt Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe
- Großer Schleifteller mit praktischem Klett System
- Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes
- Anpassung an verschiedene Oberflächen durch Drehzahlregulierung
- Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel
- Optimale Ergonomie durch T-Griff bei der Deckenbearbeitung
- Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes
- Praktischer Standfuß zum Schutz des Schlauches gegen Abknicken
- Klappbarer Führungsholm für einen schnellen Auf- und Abbau
- Inklusive 6 Schleifscheiben Ø225mm (2*P60/2*P80/2*P120)
- Lieferung im praktischem Transport- und Aufbewahrungskoffer

Technische Daten

- Leistung 600 W - Schleifscheibendurchmesser 225 mm - Kabellänge 400 cm

- Leerlaufdrehzahl 600 - 1500 min^-1 - Gerätelänge 1100 - 1650 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 3.2 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 10 kg - Bruttogewicht Exportkarton 21 kg

- Maße Einzelverpackung 680 x 215 x 335 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 460 | 950 | 1134





















Als Sonderzubehör erhältlich



Schleifp. 225 Klett P120 10tlg Trockenbauschleifer-Zubehör Art.-Nr.: 4259921 EAN-Code: 4006825607673 Einhell Grey