

Schleif- und Gravurset mit flexibler Welle BPSG 155 AK Bayaria

Art.-Nr.: 44.191.90

EAN-Code: 4006825511802

VE: 5 Stück

Mit dem Multischleifer und dem umfangreichen Zubehör können Sie Bohren, Fräsen und Schleifen. Der Multischleifer ist mit einer stirnseitigen Aufnahme für die verschiedenen Werkzeuge ausgestattet. Des weiteren ist der Multischleifer mit einer flexiblen Welle ausgerüstet, diese ist für schwer zugängliche Stellen besonders geeignet.

Zum problemlosen Werkzeugwechsel kann die Bohrwelle mittels eines Druckknopfes arretiert werden. Die gehärteten Spannzangen garantieren eine sichere Werkzeugaufnahme. Die Drehzahlregelung gewährleistet eine werkstoffbezogene Bearbeitung der jeweiligen Materialien.

Ausstattung:

- Werkzeugaufnahme (1)
- Arretierknopf (2)
- Antriebseinheit (3)
- Ein- Ausschalter (4)
- Drehzahlanzeige (5)
- Digitale Drehzahl-Regelelektronik (6)
- 1 flexible Welle (7)
- 1 Aluminiumkoffer (8)

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
 Aufnahmeleistung: 155 Watt

- Leerlauf-Drehzahlbereich n_o: 8.000 – 35.000 min-1

- Gewicht: 2,1 kg

- Verpackungsmaße: 280 x 310 x 80 mm

Serienmäßiges Zubehör (9):

- 10 Schleifstifte aus Edelkorund
- 2 Schleifwalzen
- 12 Aufsätze für Schleifwalze
- 1 Aufnahme für
 - Miniatur-Schleif-/
 - Miniatur-Trennscheiben
- 25 Miniatur-Trennscheiben
- 2 Miniatur-Filzpolieraufsätze
- 40 Schleifpapier rund
- 1 Abziehstein
- 1 Halter für Filzpolierteller
- 4 Gravurstifte
- 1 Spannhülse
- 1 Schlüssel für Bohrfutter





40 tlg. Zubehörset

100 tlg. Zubehörset im Holzkoffer





2

1

ehörset **Art.-Nr.: 44.195.02**

EAN-Code: 4006825446012

Art.-Nr.: 44.195.04

EAN-Code: 4006825509670

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4419190_01015.doc

Erstelldatum / create date: 20.06.2005 15:05:00

Aktualisiert / up dated: 09.11.2006

up dated / aktualisiert: 09.11.2006