

Raumklimagerät MKA 3501 E

Art.-Nr.: 23.600.50

EAN-Code: 4006825509090

VE: 1 Stück

Mobiles, kompaktes Raumklimagerät, sorgt für ein ideales Raumklima. Kühlen und Entfeuchten in einem Gerät. Das Gerät ist komplett zusammengebaut und nach Anschluss des Abluftschlauches betriebsbereit.

Mit Softtasten bzw. mit der Fernbedienung können alle Betriebsarten eingestellt sowie das Klimagerät aus- und eingeschaltet werden. Eine Thermostatsteuerung sorgt für gleichmäßige Raumklimatisierung. Das Klimagerät eignet sich für Räume bis max. 112 m³ Rauminhalt.

Ausstattung:

- Großes Bedienfeld (1)
- Vertikal und horizontal mechanisch verstellbare Luftauslasslamellen (2)
- 4 Stück Lenkrollen (3)
- Abluftschlauch mit Adapter (Länge max 150 cm) (4)
- Luftansaugfilter mit Aktivkohlefilter (5)
- Fernbedienung (6)
- Wassertank mit Möglichkeit der konstanten Entwässerung

Technische Daten:

- FCKW frei (R407C)

- Energie-Effizienz-Klasse: F - EER / COP: 1,75 / -

Energieverbrauch bei Kühlen: 539 kWh/Jahr
 Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
 Kühlleistung: 2022 Watt

- Luftumwälzung max.: 520 m³/h

Funktionen:

- LED-Anzeigedisplay (7)
- Temperatureinstellung: +18°C bis +32°C (8)
- Lüftergeschwindigkeit: 2-stufig (9)
- Betriebsartenwahl (Mode): Auto, Kühlen, Lüfter (10)
- Einschaltdauer: 1-12 h (11), Dauerbetrieb
- Gerät Ein-Aus (12)

LED-Anzeige für:

- Temperatur Timer ein
- Auto, Kühlen, Lüfter Kompressor läuft
- Lüftergeschwindigkeit

Abgeführte Raumluftfeuchtigkeit: ca. 31,2 l/Tag
 Kühlmittelmenge: 480 g
 Geräuschpegel: ≤ 55 dB (A)

- Gehäusemaße H x B x T: 750 x 400 x 380 mm - Verpackungsmaße H x B x T: 780 x 460 x 450 mm

- Geräte-Gewicht: ca. 31 kg
- Gesamtgewicht: ca. 35 kg

Nenndaten nach EN 14511



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\2360050_01014.doc
Erstelldatum / create date: 14.07.2006 09:21:00

Aktualisiert / up dated: 14.07.2006