

Hauswasserwerk HW 1300 Niro/Niro

Art.-Nr.: 41.733.70

EAN-Code: 4006825412796

VE: 1 Stück

Das Hauswasserwerk HW 1300 Niro/Niro fördert Wasser aus Brunnen und Zisternen automatisch und mit konstantem Druck

WC-Spülung, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Die leistungsstarke Pumpe ist leise und deshalb für den Einsatz im Wohnbereich geeignet.

Das Pumpengehäuse sowie Kessel sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl, daher langlebig und keine Rostfärbung des Wassers. Der Antrieb erfolgt über einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Hauswasserwerk ist komplett mit Druckschalter und Manometer.


Ausstattung: Edelstahl-Pumpengehäuse (1), Druckschalter (2), Manometer (3), Edelstahl-Behälter 24 ltr. (4)

Technische Daten: Netzanschluss: $230V \sim 50Hz$ 1100 Watt Aufnahmeleistung: 4600 1/h Fördermenge max.: Förderhöhe max.: 48 m Förderdruck max.: 4,8 bar Einschaltdruck max.: 1,5 bar Abschaltdruck max.: 3 bar Behältervolumen: 24 Liter Druck- und Sauganschluss: 1" IG Wassertemperatur max: 35 °C Saughöhe max.: 6 m Gewicht: 16.5 kg

Verpackungsmaß: 10,3 kg 530x280x580 mm

Leistungsdaten:

Förderhöhe Fördermenge 10m 4.100 l/h 20m 3.800 l/h 30m 2.400 l/h



Als Sonderzubehör erhältlich:

Vorfilter VF 12 Art.-Nr.: 41.738.00 Vorfilter VF 25 Art.-Nr.: 41.738.50

EAN-Code: 4006825412291



EAN-Code: 4006825412406

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4173370_01045.doc
Erstelldatum / create date: 08.09.2005 09:19:00

Aktualisiert / up dated: 12.05.2006