

Hauswasserautomat HWA 4600 NIRO

Art.-Nr.: 41.768.34

EAN-Code: 4006825509182

VE: 1 Stück

Die Gartenpumpe in Verbindung mit dem elektronischen Durchflussschalter machen externe Wasserquellen, wie z. B. Regenwasser-Reservoire, für Bewässerungszwecke sowie die Brauchwasserversorgung nutzbar. Der leistungsstarke Hauswasserautomat ist besonders leise und deshalb vor allem auch für den Einsatz im Wohnbereich besonders geeignet. Das Pumpengehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, daher keine Rostfärbung des Wassers.

Der eingebaute Motor-Thermoschutz schützt die Pumpe vor Überlastung.

Der elektronische Durchflussschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein, und wieder aus, wenn der Wasserfluss gestoppt wird, z. B. durch Schließen des Wasserhahns. Durch den Trockenlaufschutz wird die Pumpe bei Wassermangel vor Beschädigungen geschützt.

Ausstattung: Elektronischer Durchflussschalter (1), Handgriff (2), Ein- / Ausschalter (3),

Edelstahl-Pumpengehäuse (4), Manometer (5), Wassereinfüllschraube (6), Wasserablassschraube (7)

Technische Daten:

 $230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$ Netzanschluss: 1125 Watt Aufnahmeleistung: Fördermenge max.: 4600 l/h Förderhöhe max.: 48 m Förderdruck max.: 4.8 bar Selbstansaugend bis max.: 6 m Einschaltdruck: ca. 1,5 bar Wassertemperatur max.: 35°C 12 kg Gewicht: Verpackungsmaß: 55 x 21 x 26 cm

Leistungsdaten:

 Förderhöhe
 Fördermenge

 10 m
 4.100 l/h

 20 m
 3.800 l/h

 30 m
 2.400 l/h



Als Sonderzubehör erhältlich:

Vorfilter VF 12 **Art.-Nr.:** 41.738.00

EAN-Code: 4006825412291



Vorfilter VF 25

Art.-Nr.: 41.738.50 EAN-Code: 4006825412406 3