

### Tauchmotorpumpe YGL 6500/1

Art.-Nr.: 41.702.83

EAN-Code: 4006825416442

VE: 4 Stück

Ideal zum Leerpumpen überschwemmter Keller, von Behältern, Tanks etc. ist die nur ca. 4 kg schwere Tauchmotorpumpe. Der fest eingebaute Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus.

Hohe Qualitäten bei Materialien und konstruktiver Ausführung, wie z. B. die rostfreie Edelstahl-Antriebswelle, gewährleisten weitestgehende Wartungsfreiheit und langlebigen Einsatz. Das gesamte Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.

**Ausstattung:** 

Tragegriff (1) 1" Außengewinde (2)

Schwimmerschalter (4)

### **Technische Daten:**

## Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz Aufnahmeleistung: 250 Watt Fördermenge max.: 6200 l/h Förderhöhe max.: 5,5 m Eintauchtiefe: 5 m Wassertemperatur: bis 35°C

Fremdkörper bis: Ø 3 mm
Netzleitung: 10m H05RN-F
Schaltpunkt EIN: ca. 50 cm
Schaltpunkt AUS: ca. 5 cm
Schlauchanschluss: 1 ¼" IG

Absaughöhe: 8 mm
Gewicht: 4,3 kg
Verpackungsmaß: 240 x 175 x 310 mm

### Leistungsdaten:

 Förderhöhe:
 Fördermenge:

 1 m
 max.: 4800 l/h

 2 m
 max.: 3600 l/h

 3 m
 max.: 2400 l/h

 4 m
 max.: 1500 l/h

# CARDEN LINE 2

90 ° Winkel 1 1/4" AG x 1 1/4" AG (3)

Universalanschluss für 1" und 1¼" -Schläuche

Als Sonder-Zubehör erhältlich:

PVC-Abflussschlauch 10 m / 1"

Art.-Nr.: 41.737.11

EAN Code: 4006825414707