





Benzin-Wasserpumpe

GC-PW 4030 (Non-EU)

Art.-Nr.: 4190520

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635973

Die Einhell Benzin-Wasserpumpe GC-PW 4030 (Non-EU) fördert Wasser ganz unabhängig von Stromquellen. Für den Antrieb sorgt der luftgekühlte 4-Takt-Motor mit 4 kW. Der 3,5-l-Kraftstoff-Tank erlaubt auch anspruchsvollere Dauereinsätze. Die maximale Fördermenge der Benzinwasserpumpe beträgt 50.000 Liter pro Stunde, die maximale Förderhöhe 29 Meter. Der Wassereinfüllstutzen erleichtert das Befüllen der Pumpe, und zur frostsicheren Lagerung ist eine Wasserablassschraube vorhanden. Betriebssicherheit bietet die Ölmangelsicherung. Zum Ausstattungsumfang gehören der Trichter zur Benzineinfüllung, 2x Schlauchadapter (3") mit Schlauchklemmen, Saugkorb (Schlauchanschluss 3") mit Schlauchklemme sowie Schraubenzieher und Zündkerzenschlüssel.

Ausstattung

- 4-Takt-Motor
- 3.5 | Kraftstoff Tank
- Wassereinfüllstutzen
- Wasserablassschraube
- Ölmangelsicherung

- Max. Saughöhe

- Stabiler Rohrrahmen
- inkl. 2x Schlauchadapter (3") mit Schlauchklemmen
- inkl. 1x Saugkorb (Schlauchanschluss 3") mit Schlauchklemme
- Inkl. Trichter zur Benzineinfüllung
- Inkl. Schraubenzieher und Zündkerzenschlüssel

Technische Daten

- Motor Viertakt, Luftgekühlt - Hubraum 208 cm³ 4 kW - Leistuna - Max Drehzahl 3600 min^-1 - Benzintankinhalt 3.5 L - Max. Fördermenge 50000 L/h - Max. Förderhöhe 28 m - Max. Förderdruck 2.8 bar

87,9mm (3" AG) - Sauganschluss - Druckanschluss 87,9mm (3" AG)

Logistische Daten

- Produktgewicht 25 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 27.4 kg

- Maße Einzelverpackung 510 x 425 x 455 mm

- Stück pro Exportkarton 1 STK - Bruttogewicht Exportkarton 27.4 kg

- Maße Exportkarton 520 x 440 x 485 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 228 | 570 | 0



















