





Levigatrice da banco multifunzione

Art.-Nr.: 4419255

Codice EAN: 4006825 601930

La levigatrice da banco TC-US 400 è un apparecchio multifunzione per uso universale con funzione di levigatrice a nastro o con disco. Con l'utilizzo della guida angolare anch'essa inclinabile, possono essere levigati oggetti su diverse angolazioni. La sua struttura stabile assicura la massima precisione durante l'utilizzo. Il funzionamento avviene attraverso silenziose cinghie trapezoidali.

Caratteristiche

- Levigatrice a nastro o a disco
- Dispositivo a nastro inclinabile con guida del pezzo da lavorare
- Cambio del nastro semplice grazie al dispositivo di serraggio
- Nastro abrasivo autocentrante
- Platorello del disco abrasivo con velcro
- Piano d'appoggio in alluminio inclinabile, per uso universale
- Piano in alluminio inclinabile con scala angolare a lettura semplificata
- Guida angolare inclinabile da -60° fino a +60°
- Struttura stabile per garantire ottima precisione
- 4 piedini gommati per una posizione sicura e a basse vibrazioni
- Attacco per aspirazione per una postazione di lavoro pulita
- Nastro abrasivo e disco abrasivo inclusi (G80)

Dati tecnici

• Tensione

Potenza max (S2 | S2time)

• Nr. giri

Diametro platorello

· Diametro dischi abrasivi

• Grammatura disco abrasivo

Nastro abrasivo

· Grammatura nastro abrasivo

Inclinazione piano

• Inclinazione guida angolare

230 V | 50 Hz

375 W | 30 min

1450 min^-1

150 mm

150 mm

80

915 x 100 mm

80

0 - 45°

Da - 60° a + 60°











Dati logistici

Peso del prodottoPeso lordo imballo singolo15.55 kg18 kg

• Dimensioni imballo singolo 500 x 310 x 260 mm

Pezzi per cartone export 1 pzPeso lordo cartone export 18 kg

• Dimensioni cartone export 500 x 310 x 260 mm

• Quantità container (20"/40"/40"HC) 760 | 0 | 0

07/11/2014