



TE-SM 2131 Scie à onglet

Numéro article: 4300860

La scie à onglets TE-SM 2131 Dual est une scie puissante pour la découpe et le tronçonnage de bois, de panneaux mélaminés et de plastique. La tête de scie est inclinable à droite et à gauche en continu pour une haute flexibilité dans le positionnement des coupes d'onglet des deux côtés. Un laser intégré, alimenté par le réseau, indique la ligne de découpe, permettant de positionner la matière à découper rapidement et avec exactitude.

Caractéristiques:

- Dispositif de traction pour les larges pièces à découper
- Table pivotante avec réglage précis de l'angle
- Tête de scie inclinable à gauche et à droite pour la découpe à onglet
- Avec laser (alimenté par le réseau) pour guidage précis lors de la coupe
- Lumière LED pour éclairage optimal de la coupe
- Supports de travail X-Tend pour l'ergonomie de l'utilisation à une main
- Arrêt intégré pour la coupe simple à répétition
- Immobilisation de la pièce à travailler par des rails réglables sur la gauche et la droite
- Lame de scie pointe de carbure de haute qualité
- Dispositif de serrage pour une fixation en toute sécurité
- Porte-câble pratique pour un stockage facile
- Un démarrage progressif pour le confort de l'utilisateur
- Sac à poussière inclus
- Dispositif portatif pour la sécurité du transport



Données techniques :

Alimentation 230-240 V - 50 Hz Puissance absorbée (S6 | 6%) 1.600 W | 20% Régime à vide 5000 tr/min. Lame de scie CT/dents Ø 210 x ø 30 mm /48 d Coupe d'onglet -45° - +45° Capacité pivotante -47° - +47° Capacité de coupe 90°x90° 310 x 65 mm Capacité de coupe 90°x45° 210 x 65 mm Capacité de coupe 45°x90° 310x35 mm Capacité de coupe 45° x45° 210 x 35 mm

36 mm-

Informations logistiques:

Diamètre adaptateur aspiration

Poids net
Poids brut
11,5 kg
16,1 kg

■ Emballage 820 x 490 x 335 mm

Conditionnement 1 piècePoids carton export 14.5 kg

Dimensions carton export 335x830x490 mmQuantité conteneur (20/40/40 HC) 224 | 462 | 530













