





Coupe-bordures thermique

GC-PT 2538/1 I AS

Référence produit: 3401938

Numéro d'identification: 11019

Code EAN: 4006825643800

La débroussailleuse thermique GC-PT 2538/1 I AS est un outil puissant qui permet de nettoyer rapidement, facilement et efficacement les zones difficilement accessibles du jardin. Son guidon en aluminium incliné et sa poignée auxiliaire réglable en continu permettent une utilisation précise et sans effort. L'allumage digital garantit un apport de carburant rapide et dynamique et un fonctionnement stable du moteur. La débroussailleuse thermique GC-PT 2538/1 I AS possède un moteur 2 temps haut de gamme à faibles vibrations, qui démarre rapidement et facilement grâce au dispositif de démarrage rapide doté d'un bouton d'amorçage aisément accessible et d'un starter automatique. L'embrayage centrifuge, qui débraye l'outil de coupe lorsque le moteur est au ralenti, ainsi que le large capot de protection du fil, assurent une utilisation en toute sécurité. Le double fil assure une coupe nette, et s'ajuste facilement par avance automatique. Le changement de la bobine double fil s'effectue sans outil. Grâce à son manche démontable, l'outil se sépare très facilement en deux parties pour faciliter le transport et gagner de la place lors du rangement.

Caractéristiques et bénéfices

- Moteur 2 temps haut de gamme à faibles vibrations
- La poignée auxiliaire réglable en continu assure un guidage optimal
- Le guidon en aluminium est incliné pour une utilisation sans effort
- Le manche est démontable pour faciliter le transport et gagner de la place lors du rangement
- La bobine double fil à avance automatique se remplace sans outil
- Le dispositif de démarrage rapide est doté d'un bouton d'amorçage (pompe à carburant manuelle) et d'un starter automatique
- Le fil est protégé par un large capot
- Un embrayage centrifuge permet de débrayer l'outil de coupe
- L'allumage numérique assure un fonctionnement stable du moteur

Données techniques

- Moteur two-stroke, air cooled - Cylindrée 25.4 cm³

0.6 kW - Puissance - Capacité du réservoir de carburant 0.45 L - Révolution de la bobine de fil 8500 rpm - Largeur de coupe 380 mm - Diamètre de filetage 2 mm - Longueur de fil 400 cm

Données logistiques

- Poids du produit 5.4 kg - Poids brut a l'unité 7.5 kg

- Dimension du packaging unitaire 1023 x 280 x 280 mm

- Unité par carton de suremballage 2 Pieces - Poids brut du carton d'exportation 16 ka

- Dimension du carton de sur-emballage 1040 x 300 x 380 mm - Unité par container (20"/40"/40" HC) 486 | 1008 | 1130



















Accessoires disponibles



basic line 2,0 Scythe Accessory Référence produit: 3436652 Code EAN: 4006825637885 Einhell Accessory



super cut line 2,0 Scythe Accessory Référence produit: 3436653 Code EAN: 4006825637892 Einhell Accessory



super cut line 2,4 Scythe Accessory Référence produit: 3436654 Code EAN: 4006825637915 Einhell Accessory



low noise line 2,4 Scythe Accessory Référence produit: 3436655 Code EAN: 4006825637922 Einhell Accessory