

TC-SS 405 E

Traforo oscillante

Art.-Nr.: 4309040

Ident.-Nr.: 11036

EAN-Code: 4006825589900

Il traforo oscillante TC-SS 405 E è un valido aiuto per modellisti e hobbisti nelle lavorazioni raffinate. Il piano massiccio garantisce ottima stabilità. Potrete effettuare anche lavorazioni a 45° grazie a ll'inclinazione del piano di lavoro. Il pratico dispositivo che schiaccia verso il basso il pezzo da lavorare garantisce un utilizzo sicuro e preciso. Grazie al dispositivo di sgancio rapido potrete sostituire velocemente l'utensile manualmente. Grazie all'attacco per aspirazione l'area di lavoro sarà sempre libera da residui di polvere e trucioli. Per l'utilizzo stazionario, è possibile posizionare e avvitare l'apparecchio su un banco di lavoro.

Caratteristiche

- Struttura massiccia per maggior stabilità
- Piano di lavoro in metallo, inclinabile fino a 45°
- Dispositivo di sgancio rapido per cambio lama semplice
- Dispositivo premi pezzo
- Attacco per aspirazione
- Lame incluse nella fornitura
- L'apparecchio può essere fissato con viti direttamente su un banco da lavoro.

Dati tecnici

- Tensione 230 V | 50 Hz - Potenza Max.(S2 | S2 time) 120 W | 10 min - Oscillazioni 400 - 1600 /min - Altezza oscillazione 14 mm - Sviluppo lama 127 mm - Max. Altezza di taglio a 45° 20 mm - Max. Altezza di taglio a 90° 52 mm - Asportazione 406 mm - Diametro aspirazione 36 mm - Dimensioni piano di lavoro 408 x 250 mm - Inclinazione piano 45°

Dati tecnici

- Peso del prodotto 11.9 kg- Peso lordo imballo singolo 13.45 kg

- Dimensioni imballo singolo 332 x 650 x 320 mm

- Pezzi per cartone export- Peso lordo cartone export1 pz- 13.45 kg

Dimensioni cartone export
Quantità container (20"/40"/40"HC)
372 | 768 | 896





















Accessori a richiesta

Set lame 127 mm, 5 pezzi

Art.-Nr.: 4506200 EAN-Code: 4006825453928 Einhell Grey