



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Rasenmäher

GE-CM 36 Li M Kit (2x3,0Ah)

Art.-Nr.: 3413063

Ident.-Nr.: 21081

EAN-Code: 4006825594799

Der Akku-Rasenmäher GE-CM 36 Li M ist ein sehr hochwertiges, zuverlässiges und äußerst leistungsstarkes Gerät für die kabellose Pflege mittlerer Rasenflächen. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt der Rasenmäher über zwei starke 18 V Akkus mit 3,0 Ah, für ausgedehnte Einsätze ohne lästiges Stromkabel. Die sechsstufige zentrale Schnitthöhenverstellung erlaubt die einfache, individuelle Einstellung der Schnitthöhe.

Ausstattung

- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- Integrierter Tragegriff für einfachen Transport
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Grasfangbox mit Füllstandsanzeige
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Inklusive Mulchkit
- Empfohlen für Rasenflächen bis 350 m²
- Lieferung mit 2x 3,0Ah PXC Akku und 2x Schnellladegerät




Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Akku | 18 V (2x) 3000 mAh Li-Ion |
| - Ladezeit | 1h |
| - Leerlaufdrehzahl | 3400 min ⁻¹ |
| - Schnittbreite | 36 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 6 25-75 mm Zentral |
| - Fangbehältervolumen | 40 L |
| - Raddurchmesser vorne | 145 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 220 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Bruttogewicht (kg) | 17.45 |
| - Produktgewicht (kg) | 14.4 |
| - Maße Einzelverpackung | 762 x 486 x 368 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17.45 kg |
| - Maße Exportkarton | 765 x 490 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 198 432 503 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser f. GE-CM 36 Li
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405485
EAN-Code: 4006825584509
Einhell Grey



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
Koffer
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Rasenmähen¹
(m²)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	175
2.0 Ah	240
2.5 Ah	270
3.0 Ah	350
4.0 Ah	480
5.2 Ah	600
6.0 Ah	700

Testaufbau:

1) -