



Einhell

CLASSIC



Benzin-Rasenmäher

GC-PM 46 SM HW-E Li

Art.-Nr.: 3407560

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825662054

Der Benzin-Rasenmäher GC-PM 46 SM HW-E Li ist ein robuster und leistungsstarker Mäher, der sich beim Pflegen ausgedehnter Rasenflächen als zuverlässiger Helfer für jeden ambitionierten Hobbygärtner erweist. Sein kraftvoller luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor liefert ein hohes Drehmoment, mit dem sich auch dichter, hoher Bewuchs zügig bearbeiten lässt. Der E-Start ist mit einem 2,0 Ah Akku der Power X-Change-Systemreihe ausgerüstet und wird auf Knopfdruck gestartet. Das robuste Gehäuse besteht aus formschönem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Dieser Mäher wird für Rasenflächen bis 1.400 m² empfohlen.

Ausstattung

- 1 Zylinder, 4-Takt-Motor
- Abschaltbarer Hinterradantrieb
- 9-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Ergonomischer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip
- Führungsholm 3-fach höhenverstellbar
- Formschönes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Startseilzug am Führungsholm
- Highwheeler
- Kugelgelagerte Antriebsräder
- Rasenkamm
- Mulchkeil
- Empfohlen für Rasenflächen bis 1.400 m²
- E-Start Funktion durch PXC Akkusystem
- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Motor | Viertakt, Luftgekühlt |
| - Hubraum | 146 cm ³ |
| - Leistung | 2 kW |
| - Arbeitsdrehzahl | 2900 min ⁻¹ |
| - Benzintankinhalt | 1 L |
| - Schnittbreite | 46 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 9 25 mm - 80 mm Zentral |
| - Fangsackvolumen | 65 L |
| - Raddurchmesser vorne | 204 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 280 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 32.07 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 36.45 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 816 x 562 x 441 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Maße Exportkarton | 810 x 560 x 430 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 130 280 336 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



Kombimesser GC-PM 46/4 S HW
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405670
EAN-Code: 4006825605280
Einhell Grey



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Motorstart¹ (Anzahl)
1.5 Ah	145
2.0 Ah	193
2.5 Ah	242
3.0 Ah	290
4.0 Ah	386
5.2 Ah	502
6.0 Ah	580
8.0 Ah	772

Testaufbau:

1) -