







Akku-Schlagbohrschrauber

TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x2,0Ah)

Art.-Nr.: 4513992

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825658743

Der Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x2,0Ah) ist ein Mitglied der leistungsstarken Power X-Change-Familie. Das 2-Gang-Getriebe eignet sich zum kraftvollen Bohren und Schrauben mit bis zu 40 Nm Drehmoment. Der Schrauber verfügt über eine inkludierte Schlagbohrfunktion. Bei aller Kraft sorgt die Drehzahl-Elektronik für das material- & anwendungsgerechte Arbeiten in 21 Drehmomentstufen. Einen optimalen Blick auf den Arbeitsbereich gewährt die integrierte LED-Beleuchtung. Stets einsatzbereit ist er durch die Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung. Die Lieferung erfolgt in einem praktischen Koffer inklusive 2x 2,0 Ah PXC-Akkus, Schnellladegerät und 64-teiligem Zubehör-Set.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- Lieferung mit zwei 2,0 Ah PXC Akkus und Schnellladegerät
- Lieferung in praktischem Koffer und 64-teiligem Zubehör



Technische Daten

- Akku 18 V | 2000 mAh | Li-Ion

- Ladezeit 40min - Anzahl Gänge

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-400 min^-1 - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0-1500 min^-1 - Max. Drehmoment hart 40 Nm - Anzahl Drehmomentstufen 21 Stufen

- Bohrfutter 13 mm | Einhülsig

- Bohrleistung in Beton

10 mm 0-6400 min^-1 - Schlagzahl (Gang 1) - Schlagzahl (Gang 2) 0-24000 min^-1

- Anzahl Akkus 2 STK













POWER



Logistische Daten

- Produktgewicht 1.46 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 5.7 kg

- Maße Einzelverpackung 127 x 308 x 363 mm

- Stück pro Exportkarton 2 STK - Bruttogewicht Exportkarton 12 kg

- Maße Exportkarton 390 x 320 x 275 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1628 | 3260

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change

Akku Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042

EAN-Code: 4006825613704

Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729

Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064

EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1

Akku Art.-Nr.: 4511396

EAN-Code: 4006825610376

Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus

Akku

Art.-Nr.: 4511437

EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681

Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2

Akku Art.-Nr.: 4511341

EAN-Code: 4006825590593 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Schrauben ¹
	(Stück)
1.5 Ah	230
2.0 Ah	305
2.5 Ah	380
3.0 Ah	460
4.0 Ah	410
5.2 Ah	770
6.0 Ah	920
8.0 Ah	1220

Testaufbau:

1) Weichholz - 6x60mm