







TE-SM 36/210 Li - Solo

Art.-Nr.: 4300880

Ident.-Nr.: 21032

EAN-Code: 4006825641523

POWER -CHANGE

Die Einhell Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 36/210 Li – Solo verfügt als Mitglied der Power X-Change-Familie über einen unbegrenzten Aktionsradius: Keine Suche nach der Steckdose und kein störendes Kabel nötig. Sie ist mit einer leichtgängigen Zugfunktion und einem hochwertigen HM-Präzisionssägeblatt für Akku-Sägen ausgestattet und die X-Tend Werkstückauflagen können bequem einhändig verstellt werden. Die Spannvorrichtung dient der sicheren Fixierung. Der Drehtisch umfasst eine präzise Winkeleinstellung mit genauen Einrastpositionen und der Sägekopf ist zusätzlich bis zu 45° nach links neigbar. Ein Schnittlinien-Laser und ein LED-Licht sorgen für einfache Schnitte. Für beste Ergebnisse werden zwei 2,5 Ah Plus-Akku (oder stärker) empfohlen.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change-Familie
- Unbegrenzter Aktionsradius, kein störendes Kabel, kein Aufwickeln
- Leichtgängige Zugfunktion auch für breitere Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Bis 45° nach links neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
- X-Tend Werkstückauflagen mit werkzeugloser Einhandverstellung
- Hochwertiges HM-Präzisionssägeblatt, für Akku-Sägen entwickelt
- Schnittlinien-Laser und LED für schnelles und sicheres Arbeiten
 Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Spänefangsack oder -absaugung halten sowohl Platz und Luft sauber
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Plus Akku oder größer

Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl	3800 min^-1
- Sägeblatt	210 x 30 mm
- Schwenkbereich (Sägekopf)	45° - 0°
- Schwenkbereich (Sägetisch)	47° - 47°
- Schnittleistung 90° x 90°	310 x 65 mm
- Schnittleistung 90° x 45°	210 x 65 mm
- Schnittleistung 45° x 90°	310 x 35 mm
- Schnittleistung 45° x 45°	210 x 35 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 12.57 kg
- Bruttogewicht (kg) 15.56 kg

- Maße Einzelverpackung 782 x 436 x 360 mm

Stück pro Exportkarton 1 STKBruttogewicht Exportkarton 15.56 kg

- Maße Exportkarton 782 x 436 x 360 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 210 | 450 | 525





















Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 4310620 EAN-Code: 4006825584974 Einhell Accessory





18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus

Akku

Art.-Nr.: 4511502

EAN-Code: 4006825644210

Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512041

EAN-Code: 4006825613698

Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory



SbI D 210x30x1,8 Z40 Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 49587852 EAN-Code: 4009315878522 Einhell Accessory



Sbl D 210x30x1,8 Z64 Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 49587862 EAN-Code: 4009315878621 Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus

Akku

Art.-Nr.: 4511437

EAN-Code: 4006825616606

Einhell Accessory



MSS 1610 Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 4310615 EAN-Code: 4006825637496 Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376





18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory



MSS 1608 Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 4310614 EAN-Code: 4006825660050 Einhell Accessory



SbI D 210x30x2,4 Z48 Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 49587861 EAN-Code: 4009315878614 Einhell Accessory



Sbl Set D 210x30x2,5 Z24/42/60 Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 49587805 EAN-Code: 4009315878058 Einhell Accessory



Sbl D 210x30x2,6 Z24 Stat. Sägen-Zubehör Art.-Nr.: 4502067 EAN-Code: 4006825667790 Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus

Akku

Art.-Nr.: 4511501

EAN-Code: 4006825644197

Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen¹	Sägen ²
	(Stück)	(Stück)
1.5 Ah	140	263
2.0 Ah	185	350
2.5 Ah	230	435
3.0 Ah	275	525
4.0 Ah	370	700
5.2 Ah	480	910
6.0 Ah	555	1050
8.0 Ah	740	1400

1) Weichholz - Kantholz 60x60mm